

Washlens Serie 4

XIB 6B2D3FB



- ✓ Classe B
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ ABT® Filter
- ✓ Capteur de charge intelligent
- ✓ Application hOn
- ✓ Steam Plus 75°
- ✓ Automatic Open Door
- ✓ Ultra Silence
- ✓ Capteur de saleté
- ✓ Scrolling Digit
- ✓ Panier Active-Pro
- ✓ 16 couverts
- ✓ AquaStop

Caractéristiques principales

Référence commerciale	XIB 6B2D3FB
Code produit	32901498
Code EAN	8059019025285
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable
Nombre de couverts	16
Système MaxiPlats	Non

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Application hOn disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui

Troisième panier	Oui
Panier supérieur réglable	Yes with easy-click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Oui
Système de séchage	A Condensation
Foldable racks	All Rows - Lower
Système smart sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	5Digit
Charnières	Mouvement double
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	73
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	230

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	9
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Non
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Non
Options de départ différé	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	Oui
Laver à / Parfait Zone rapide	Non
Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Programme duration [hh:mm]	3:45

Descriptif

Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	White
--	-------

Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui
---	-----

Performance et consommation

Energy efficiency class	B
-------------------------	---

Noise Class	B
-------------	---

Niveau sonore dB (A) re 1 pW	42
------------------------------	----

Energy consumption [100 cycles]	66
---------------------------------	----

Water consumption [per cycle]	10,5
-------------------------------	------

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	820
-------------------------	-----

Hauteur du produit sans top (mm)	820
----------------------------------	-----

Largeur du produit (mm)	598
-------------------------	-----

Profondeur du produit (mm)	550
----------------------------	-----

Hauteur du produit emballé (mm)	896
---------------------------------	-----

Largeur du produit emballé (mm)	640
---------------------------------	-----

Profondeur du produit emballé (mm)	676
------------------------------------	-----

Poids net (kg)	39,2
----------------	------

Poids brut (kg)	40,85
-----------------	-------