

CANDY



Rapidò

CS 5B4FIPMA

- ✓ Moteur Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi cuve
- ✓ Classe C
- ✓ Support premium pour tasses et verres
- ✓ Système Powerwash
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ Fonction Snap&Wash
- ✓ Panier pour couverts
- ✓ Maxi couverts
- ✓ Faible niveau sonore
- ✓ Affichage de texte intelligent
- ✓ Voyant lumineux au sol
- ✓ Picots rabattables
- ✓ Extension de garantie pour une protection renforcée
- ✓ Sécurité maximale
- ✓ Départ différé jusqu'à 24 heures
- ✓ Système d'ouverture Smart Door
- ✓ Fonction Easy Click pour panier

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CS 5B4FIPMA
Code produit	32901717
Code EAN	8059019070728
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	15
Système MaxiPlats	Oui
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Oui
Panier supérieur réglable	Oui avec easy-click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	A Condensation
Paniers rabattables	Toutes les rangées - Panier inférieur
Système smart sensor	Non
Contrôle électronique par boutons	4DIGIT
Charnières	Porte à glissières
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	8
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Filtre antibactérien (ABT)	Non

Laver à / Parfait Zone rapide	Oui
Protection standard de l'eau	Oui
Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Durée du programme [hh:mm]	03:55

Descriptif

Couleur	Not applicable
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	Anthracite
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique	B
Classe de bruit	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	44
Consommation d'énergie [100 cycles]	65
Consommation d'eau [par cycle]	9,5

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	818
Hauteur du produit sans top (mm)	818
Largeur du produit (mm)	598
Profondeur du produit (mm)	555
Hauteur du produit emballé (mm)	873
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	629
Poids net (kg)	38,55

Poids brut (kg)

40,13
