



I-Pro Shine Series 4

XI1C1TB4LPCFB

- ✓ Classe énergétique C
- ✓ Programmes avec Intelligence Artificielle
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ Application hOn
- ✓ Programme Rapid 20'
- ✓ ABT Treatment
- ✓ Bras de lavage PowerWash
- ✓ Extension de garantie pour une protection renforcée

Caractéristiques principales

Référence commerciale	XI1C1TB4LPCFB
Code produit	32901841
Code EAN	6925777802272
Manufacturer	Qingdao Haier Dishwasher Co. Ltd.
Nombre de couverts	11
Système MaxiPlats	Non
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Oui

Panier supérieur réglable	Yes with easy-click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Non
Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	A Condensation
Foldable racks	1°+2° Rows from Back - Lower
Système smart sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	Digital
Charnières	Standart
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	8
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	Oui
Laver à / Parfait Zone rapide	Oui
Standard Water Protection	Oui
Aquaproject	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Programme duration [hh:mm]	3:05

Descriptif

Couleur	Not applicable
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	Noir / Blanc
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Energy efficiency class	C
Noise Class	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	41
Energy consumption [100 cycles]	63
Water consumption [per cycle]	9

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	816
Hauteur du produit sans top (mm)	816
Largeur du produit (mm)	448
Profondeur du produit (mm)	559
Hauteur du produit emballé (mm)	882
Largeur du produit emballé (mm)	510
Profondeur du produit emballé (mm)	631
Poids net (kg)	37
Poids brut (kg)	40