

CANDY



Idea

F ICOP X606

- ✓ Système de nettoyage par pyrolyse
- ✓ Fonction vapeur
- ✓ Grilles latérales

Caractéristiques principales

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | F ICOP X606 |
| Code produit | 33704460 |
| Code EAN | 8059019119663 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Type d'énergie | Electricity |
| Système de nettoyage intégré | Pyro + Aquactiva |
| Volume de la cavité (l) - cavité 1 | 70 |
| Type de chaleur | Chaleur Tournante |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Technologie | Easy Steam |
| Type de contrôle | Mechanical with digital timer |

| | |
|----------------|--------------|
| Tournebroche | Non |
| Manuel du four | Gradins fils |
| Plateau | 1 x 40mm |
| Grilles | 1 |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-----|
| Type de sonde à viande | Non |
| fermeture douce | Non |
| Nombre de fonctions | 10 |

Descriptif

| | |
|----------------------|-------|
| Couleur principale | Inox |
| Matériau de la porte | Verre |
| Couleur manette | Inox |
| Couleur de poignée | Inox |

Performance

| | |
|--|----------------|
| Consommation d'énergie en chaleur tournante (kWh) - cavité 1 | 0,8 |
| Classe énergétique | A |
| La consommation d'énergie classique (kWh) - cavité 1 | 0,98 |
| Consommation électrique en mode arrêt | Non applicable |
| Consommation électrique en mode arrêt | Non applicable |
| Consommation électrique en mode veille | 0.8 |
| Consommation électrique en veille avec réseau | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | 20 |

Dimensions

| | |
|---|-------------|
| Dimensions du produit (mm) | 595X595X568 |
| Taille requise de la niche d'encastrement | 590x560x560 |
| Hauteur du produit (mm) | 595 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 568 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 665 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 620 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 646 |
| Poids net (kg) | 32,5 |
| Poids brut (kg) | 34,4 |