

CANDY



Idea

CC64CH

- ✓ Gestion de la puissance
- ✓ Zones de dimensions différentes
- ✓ Interface utilisateur de la commande centrale

Caractéristiques principales

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | CC64CH |
| Code produit | 33801788 |
| Code EAN | 8016361954823 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 4 |
| Type de table de cuisson | Vitrocéramique |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Tension (V) | 220-240 |
| Minuteur | Oui |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC |

Programmes et fonctions

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Foyer n°1 | Vitrocéramique |
| Foyer n°2 | Plaque radiante/ High Light double |
| Foyer n°3 | Plaque radiante double High Light |
| Foyer n°4 | Plaque radiante double High Light |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

Descriptif

| | |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir |
| Surface | Vetroceramic |
| Commandes | Touches de contrôle |
| Couleur manette | Nickel satiné |
| type de grille | Without |
| Type de couvercle | Sans |

Performance

| | |
|---|----------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W) | 1200 |
| Puissance du second élément chauffant (W) | 1800 |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 1800 |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 1200 |
| Power consumption Off mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode | 0.5 |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |

Dimensions

| | |
|---|------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490 |
| Dimensions du produit (mm) | 50x590x520 |
| Hauteur du produit (mm) | 4 |
| Largeur du produit (mm) | 590 |
| Profondeur du produit (mm) | 520 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 95 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 690 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 633 |
| Poids net (kg) | 7,4 |
| Poids brut (kg) | 8,1 |