



CHK64C

- ✓ Commandes par manettes
- √ Zones de dimensions différentes
- ✓ Surface vitrocéramique

| Caractéristiques principales | |
|---------------------------------------|----------------|
| Référence commerciale | CHK64C |
| Code produit | 33802082 |
| Code EAN | 8016361975309 |
| Nombre total de positions simultanées | 4 |
| Type de table de cuisson | Vitrocéramique |

| Caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---------|
| Connectivité | Non |
| Tension (V) | 220-240 |
| Minuteur | Non |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC |

| Programmes e | t fonctions |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

Foyer n°1 Vitrocéramique

| Foyer n°2 | Plaque radiante/ High Light double |
|-----------|------------------------------------|
| Foyer n°3 | Plaque radiante double High Light |
| Foyer n°4 | Plaque radiante double High Light |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

| Noir |
|--------------|
| Vetroceramic |
| Manettes |
| Inox |
| Sans |
| |

| Performance | |
|--|------|
| Puissance du premier élément chauffant (W) | 1800 |
| Puissance du second élément chauffant (W) | 1200 |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 1200 |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 1800 |

| 50 x 565 x 495 |
|----------------|
| 580 x 510 x 50 |
| 50 |
| 580 |
| 510 |
| 130 |
| 645 |
| 570 |
| |

| Poids net (kg) | 9 |
|-----------------|------|
| Poids brut (kg) | 10,5 |