CANDY



# Candy Cook 600 - Induction

CTP63SC/E1

- ✓ Booster
- ✓ Link Power Zone
- ✓ Slider Central

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| Référence commerciale | CTP63SC/E1 |
| Code produit | 33803039 |
| Code EAN | 8059019039329 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 3 |
| Type de table de cuisson | Induction |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Tension (V) | 220-240 |
| Minuteur | Oui |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC |

## Programmes et fonctions

| | |
|---|---|
| Foyer n°1 | Induction |
| Foyer n°2 | Induction |
| Foyer n°3 | Induction |
| Foyer n°4 | Brûleur gaz auxiliaire |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

## Descriptif

| | |
|---|---|
| Couleur principale | Noir |
| Surface | Vitroceramic |
| Commandes | Touches de contrôle |
| Couleur manette | Nickel satiné |
| type de grille | Sans |
| Type de couvercle | Sans |

## Performance

| | |
|---|---|
| Puissance du premier élément chauffant (W) | 1900/2000 |
| Puissance du second élément chauffant (W) | 1900/2000 |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 3000/3600 |
| Consommation électrique en mode arrêt | Non applicable |
| Consommation électrique en mode arrêt | 0.5 |
| Consommation électrique en mode veille | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | 20 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490x58 |
| Dimensions du produit (mm) | 590x520x60 |
| Hauteur du produit (mm) | 62 |
| Largeur du produit (mm) | 590 |
| Profondeur du produit (mm) | 520 |

| | |
|---|---|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 115 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 690 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 645 |
| Poids net (kg) | 8,7 |
| Poids brut (kg) | 10,1 |