

CANDY



CTP644SCBB

- ✓ Gestion de la puissance

Caractéristiques principales

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Référence commerciale | CTP644SCBB |
| Code produit | 33803347 |
| Code EAN | 8059019074429 |
| Type de table de cuisson | Induction |
| Nombre total de positions simultanées | 4 |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---------|
| Connectivité | Non |
| Application hOn disponible | Non |
| Tension (V) | 220-240 |
| Minuteur | Oui |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC |

Programmes et fonctions

| | |
|-----------|-----------|
| Foyer n°1 | Induction |
|-----------|-----------|

| | |
|-----------|------------------------|
| Foyer n°2 | Induction |
| Foyer n°3 | Induction |
| Foyer n°4 | Induction |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

Descriptif

| | |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir |
| Surface | Vetroceramic |
| Commandes | Touches de contrôle |
| Couleur manette | Nickel satiné |
| Type de couvercle | Sans |

Performance

| | |
|--|------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W) | 1800(2100) |
| Puissance du second élément chauffant (W) | 1800(2100) |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 1800(2100) |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 1200(1500) |

Dimensions

| | |
|---|------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490x54 |
| Dimensions du produit (mm) | 590x520x58 |
| Hauteur du produit (mm) | 58 |
| Largeur du produit (mm) | 590 |
| Profondeur du produit (mm) | 520 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 115 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 690 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 635 |

| | |
|-----------------|----|
| Poids brut (kg) | 12 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Poids net (kg) | 11 |
|----------------|----|
