



I-Dual Série 6

HAIH82MTMCF

- ✓ Aspiration filtrante
- ✓ Double Multizone
- ✓ Mode automatique de la hotte
- ✓ Multislider
- ✓ Détection automatique des casseroles
- ✓ Montée automatique en température
- ✓ Power management

Caractéristiques principales

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | HAIH82MTMCF |
| Code produit | 33803469 |
| Code EAN | 8059019091648 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 4 |
| Type de table de cuisson | Induction |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Tension (V) | 220-240 |
| Minuteur | Oui |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC |

Programmes et fonctions

| | |
|-----------|-----------|
| Foyer n°1 | Induction |
|-----------|-----------|

| | |
|-----------|-----------|
| Foyer n°2 | Induction |
| Foyer n°3 | Induction |
| Foyer n°4 | Induction |

Descriptif

| | |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir |
| Surface | Vetroceramic |
| Commandes | Touches de contrôle |
| Couleur manette | Nickel satiné |
| Type de couvercle | Sans |

Performance

| | |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W) | 2000(3700) |
| Puissance du second élément chauffant (W) | 2000(3700) |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 2000(3700) |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 2000(3700) |
| Consommation électrique en mode arrêt | 0.5 |
| Consommation électrique en mode arrêt | Non applicable |
| Consommation électrique en mode veille | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | 20 |

Dimensions

| | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490 |
| Dimensions du produit (mm) | 800x520x230 |
| Hauteur du produit (mm) | 230 |
| Largeur du produit (mm) | 815 |
| Profondeur du produit (mm) | 520 |

| | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 245 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 815 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 495 |
| Poids net (kg) | 29 |
| Poids brut (kg) | 40,5 |