



## Gas On Metal Série 6

HAHG7W5TEB

- ✓ Preci Flame
- ✓ Brûleur puissant
- ✓ Grilles en fonte
- ✓ Incrustation en verre

## Caractéristiques principales

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale                 | HAHG7W5TEB                |
| Code produit                          | 33803498                  |
| Code EAN                              | 8059019092898             |
| Manufacturer                          | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 5                         |
| Type de table de cuisson              | Gaz                       |

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Connectivité                       | Non                                 |
| Application disponible             | Non                                 |
| Tension (V)                        | 220-240                             |
| Minuteur                           | Non                                 |
| Type de dispositif de sécurité gaz | Electromagnétique pour chaque foyer |

## Programmes et fonctions

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Foyer n°1 | Brûleur gaz auxiliaire  |
| Foyer n°2 | Brûleur gaz ultrarapide |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Foyer n°3 | Brûleur gaz rapide             |
| Foyer n°4 | Brûleur gaz semi rapide        |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz quadruple couronne |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire         |

## Descriptif

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur principale | Noir       |
| Surface            | INOX/ACIER |
| Commandes          | Manettes   |
| Couleur manette    | Noire      |
| type de grille     | Fonte      |

## Performance

|   |                |
|---|----------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W)              | 1000           |
| Puissance du second élément chauffant (W)               | 2700           |
| Puissance du troisième élément chauffant (W)            | 2700           |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W)            | 1750           |
| Puissance du cinquième élément chauffant (W)            | 5000           |
| Power consumption Off mode                              | 0.5            |
| Power consumption Standby mode                          | Non applicable |
| Power consumption Standby mode with info display        | Non applicable |
| Power consumption Networked Standby                     | Non applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20             |

## Dimensions

|   |            |
|---|------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x480x35 |
| Dimensions du produit (mm)                        | 745X510X8  |
| Hauteur du produit (mm)                           | 90         |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Largeur du produit (mm)            | 745   |
| Profondeur du produit (mm)         | 510   |
| Hauteur du produit emballé (mm)    | 127   |
| Largeur du produit emballé (mm)    | 786   |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 568   |
| Poids net (kg)                     | 15,42 |
| Poids brut (kg)                    | 15,98 |