


CANDY

Candy Cook 800 - Induction

CDIFC6S637MCBB1



✓ Power Management

Caractéristiques principales

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | CDIFC6S637MCBB1 |
| Code produit | 33803712 |
| Code EAN | 8059019126067 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 3 |
| Type de table de cuisson | Vitrocéramique |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Tension (V) | 220-240 |
| Minuteur | Oui |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC |

Programmes et fonctions

| | |
|-----------|------------------------|
| Foyer n°1 | Induction |
| Foyer n°2 | NC |
| Foyer n°3 | Induction |
| Foyer n°4 | Brûleur gaz auxiliaire |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

Descriptif

| | |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir |
| Surface | Vetroceramic |
| Commandes | Touches de contrôle |
| Couleur manette | Nickel satiné |
| type de grille | Sans |

Performance

| | |
|---|----------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W) | 1800(2100) |
| Puissance du second élément chauffant (W) | 1800(2100) |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 3000(3600) |
| Consommation électrique en mode arrêt | 0.5 |
| Consommation électrique en mode arrêt | Non applicable |
| Consommation électrique en mode veille | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | 20 |

Dimensions

| | |
|---|------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x480x50 |
| Dimensions du produit (mm) | 590X520X54 |

| | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 54 |
| Largeur du produit (mm) | 590 |
| Profondeur du produit (mm) | 520 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 117 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 692 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 622 |
| Poids net (kg) | 8,3 |
| Poids brut (kg) | 10,5 |