



Wine Bank 50 Série 5

HWS84GA

- ✓ Système Natural Airflow
- ✓ Système anti-vibration: préserve vos vins et leurs saveurs de façon optimale
- ✓ Système d'éclairage LED
- ✓ Cave à vin connectée
- ✓ Scan du vin intelligent
- ✓ Éclairage LED : met en valeur votre cave à vin tout en préservant vos vins de la chaleur
- ✓ Système de verrouillage : protège votre collection de vins grâce à un verrou pratique avec clé
- ✓ Classe G
- ✓ Température constante toute l'année

Caractéristiques principales

| | |
|----------------------------------|--|
| Code EAN | 6930265399387 |
| Code produit | 34004215 |
| Référence commerciale | HWS84GA |
| Fabricant | Qingdao Haier Special Freezer Co. Ltd. |
| Capacité en nombre de bouteilles | 84 |
| Installation | Pose Libre |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|------------------------|
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |

| | |
|------------------|-----------|
| Type de contrôle | Digital |
| Type de lumière | LED |
| Voltage (A) | <10 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220~240 V |

Programmes et fonctions

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre de zones de température | 1 |
| Signal d'avertissement / Fonctionnement défectueux | A la fois visuel et sonore |

Descriptif

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Couleur | Noir |
| Matériau des étagères | Bois |
| Nombre de clayettes | 6+1 |
| Encadrement | Oui |
| Type de verre | Anti UV |
| Porte réversible | Oui |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Système d'installation de la porte | Fixe avec trou charnière |

Performance

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Classe climatique | SN N ST |
| Classe énergétique | G |
| Consommation d'énergie annuelle | 149 |
| Classe d'émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 37 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1270 |
| Largeur du produit (mm) | 497 |
| Profondeur du produit (mm) | 585 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1330 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 535 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 632 |
| Poids brut (kg) | 56 |
| Poids net (kg) | 51,5 |