



FD 70 Série 7

HFW7720EWMP

- ✓ Des tiroirs dédiés
- ✓ Commande à distance
- ✓ Temperature Proactive
- ✓ Visibilité maximum
- ✓ Tiroir à accès direct
- ✓ Classe énergétique E

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | HFW7720EWMP |
| Code produit | 34004873 |
| Code EAN | 6901018078668 |
| Manufacturer | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 4 portes |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Installation | Pose Libre |

Caractéristiques techniques

Connectivité

Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

| | |
|---|-------------|
| Application disponible | hOn |
| My Zone | Oui |
| Humidity Zone | Oui |
| Dry Zone | Non |
| Antioxydant Zone | Non |
| ABT | Non |
| T-ABT | Non |
| Fresher Shield | Non |
| Fresher Sensor | Non |
| Fresher Pad | Non |
| Fresh Box | Non |
| Day Light | Oui |
| Instant Cool Box | Non |
| Auto Ice Maker | Non |
| Direct Access drawer | Oui |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
| Voltage (A) | 1.5 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |

Ecran

| | |
|---|-------------------------------|
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réfrigérateur Congélateur |

Descriptif

| | |
|--|--|
| Couleur | Gris |
| Balconnets | Cadre en métal |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | Clayette porte-bouteilles escamotables |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | Montage fixe avec trou de charnière |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Non |
| Nombre total de balconnets | 6 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
| Nombre de porte-oeufs | 1 blanc |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
|--------------------------|---------------|

| | |
|--|---|
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3 |
|--|---|

Performance et consommation

| | |
|----|-----|
| SN | Oui |
|----|-----|

| | |
|---|-----|
| N | Oui |
|---|-----|

| | |
|----|-----|
| ST | Oui |
|----|-----|

| | |
|---|-----|
| T | Oui |
|---|-----|

| | |
|---|----|
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 10 |
|---|----|

| | |
|--------------------|---|
| Classe énergétique | E |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Consommation d'énergie annuelle | 302 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Classe d'émission de bruit acoustique | C |
|---------------------------------------|---|

| | |
|-----------------|----|
| Nuisance sonore | 37 |
|-----------------|----|

| | |
|------------------|---|
| Nombre d'étoiles | 4 |
|------------------|---|

| | |
|-----------------|-----|
| Capacité totale | 477 |
|-----------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Capacité totale de congélation | 10 |
|--------------------------------|----|

| | |
|---|-----|
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 337 |
|---|-----|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 140 |
|---------------------------------------|-----|

Dimensions

| | |
|-------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 2006 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-----|
| Largeur du produit (mm) | 700 |
|-------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Profondeur du produit (mm) | 675 |
|----------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|------|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 2072 |
|---------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Largeur du produit emballé (mm) | 767 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Profondeur du produit emballé (mm) | 737 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 113 |
|-----------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Poids net (kg) | 105 |
|----------------|-----|