Haier



SBS 90 Série 3

HSR3918EIMP

- ✓ Classe énergétique E
- ✓ Charnière à arrêt automatique à 90°
- Bénéficiez d'une conservation optimale de vos aliments grâce à la technologie Multi Air Flow
- ✓ Compresseur Inverter
- Eclairage LED: pour visualiser le contenu de votre réfrigérateur sans effort
- ✓ Distributeur d'eau
- ✓ Total No Frost: empêche la formation de givre

| Caractéristiques principales | |
|------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | HSR3918EIMP |
| Code produit | 34004992 |
| Code EAN | 6901018080807 |
| Manufacturer | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Type d'appareil | Américain |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Installation | Pose Libre |

Caractéristiques techniques

| Application disponible Non My Zone Non Humidity Zone Non Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ART Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Day Light Non Day Light Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Icce Maker Non Direct Access drawer Non Direct Access drawer Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) 50 Tension (V) 220-240 | Connectivité | Non |
|---|---|-------------|
| Humidity Zone Non Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Direct Access drawer Non Direct Access drawer Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Vottage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | Application disponible | Non |
| Dry Zone Non Antioxidant Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Non Day Light Non Instant Cool Box Non Non Direct Access drawer Non Direct Access drawer Non Direct Access drawer Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | My Zone | Non |
| Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | Humidity Zone | Non |
| ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | Dry Zone | Non |
| T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | Antioxidant Zone | Non |
| Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | ABT | Non |
| Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | T-ABT | Non |
| Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | Fresher Shield | Non |
| Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | Fresher Sensor | Non |
| Day LightNonInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50 | Fresher Pad | Non |
| Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) 50 | Fresh Box | Non |
| Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) 50 | Day Light | Non |
| Direct Access drawerNonDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50 | Instant Cool Box | Non |
| Distributeur de glaçons Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) | Auto Ice Maker | Non |
| Zone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50 | Direct Access drawer | Non |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Lumière Colonne d'air multiflow Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Voltage (A) Fréquence (Hz) Automatique Led Oui | Distributeur de glaçons | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Lumière Colonne d'air multiflow Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Voltage (A) Fréquence (Hz) Automatique Led Oui 1.8 | Zone 0-3°C | Non |
| LumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50 | Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Colonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50 | Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50 | Lumière | Led |
| Voltage (A) Fréquence (Hz) 50 | Colonne d'air multiflow | Oui |
| Fréquence (Hz) 50 | Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
| | Voltage (A) | 1.8 |
| Tension (V) 220-240 | Fréquence (Hz) | 50 |
| | Tension (V) | 220-240 |

| | • |
|--|---|
| | |
| | |

| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
|---|-------------------------------|
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réfrigérateur Congélateur |

Descriptif

| Couleur | Platinum Inc | |
|--|------------------------------|--|
| Balconnets | Cadre en argenté | |
| Matériau des balconnets | Transparent | |
| Matériau des clayettes | Verre | |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté | |
| Portes bouteilles | Non | |
| Porte bouteilles | NC | |
| Rails télescopiques | Pas disponible | |
| Poignées | Poignée intégrée confortable | |
| Charnière de porte | NC | |
| Porte réversible | Non | |
| Nombre total de balconnets | 6 | |
| Nombre de bac à légumes | 0 | |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 | |
| Nombre de porte-oeufs | 1 blanc | |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent | |
| | | |

Performance et consommation Classe climatique Classe climatique: SN Autonomie en cas de coupure d'électricité 5 Classe énergétique Ε Consommation d'énergie annuelle 317 Classe d'émission de bruit acoustique C 40 Nuisance sonore Nombre d'étoiles 4 Capacité totale 515 Capacité totale de congélation 10 **Total Capacity Unfrozen Compartment (I)** 337 **Total Capacity Frozen Compartment (I)** 178

| Dimensions | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1775 |
| Largeur du produit (mm) | 908 |
| Profondeur du produit (mm) | 659 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1888 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 980 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 716 |
| Poids brut (kg) | 111 |
| Poids net (kg) | 101 |