


CANDY



City Combi

CCT3L517EW

- ✓ Froid Low Frost
- ✓ Technologie onduleur
- ✓ Display intérieur
- ✓ Poignée ergonomique et fonctionnelle
- ✓ Contenus additionnels via hOn
- ✓ Classe E

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CCT3L517EW
Code produit	34005031
Code EAN	8059019046716
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Numéro de portes	2 portes
Catégorie de produit	Congélateur bas
Installation	Pose Libre
Technologie froid	Low Frost Technology

Ecran de contrôle

Oui

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contenu supplémentaire
Application disponible	hOn
Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Manuel
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Manuel
Lumière	Led
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
Voltage (A)	0.8
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240

Ecran

Ecran de contrôle	Electronique
Ecran de contrôle	Panneau de contrôle interne
Fonction vacances	Non
Fonction Super réfrigération	Oui
Super Freezing	Non
Température réglable	Réfrigérateur

Descriptif

Couleur	Blanc
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	NC

Rails télescopiques	Pas disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Charnière de porte	Montée à droite
Porte réversible	Oui
Nombre total de balconnets	3
Nombre de bac à légumes	1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	3
Nombre de porte-oeufs	1 transparent
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	3+1

Performance et consommation

Classe climatique	N ST
Autonomie en cas de coupure d'électricité	11
Classe énergétique	E
Consommation d'énergie annuelle	214
Classe d'émission de bruit acoustique	C
Nuisance sonore	39
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale	260
Capacité totale de congélation	3,3
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	186
Total Capacity Frozen Compartment (l)	74

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	1760
Largeur du produit (mm)	545
Profondeur du produit (mm)	550
Hauteur du produit emballé (mm)	1820

Largeur du produit emballé (mm)	580
Profondeur du produit emballé (mm)	590
Poids brut (kg)	55
Poids net (kg)	50