

CANDY



City Combi

CCT3L517ES

- ✓ Technologie onduleur
- ✓ Poignée ergonomique et fonctionnelle
- ✓ Extra contents via App
- ✓ Classe E

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CCT3L517ES
Code produit	34005033
Code EAN	8059019046730
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Numéro de portes	2 portes
Technologie froid	Low Frost Technology
Ecran de contrôle	Oui

Catégorie de produit	Congélateur bas
Installation	Pose Libre

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contenu supplémentaire
Application disponible	hOn
My Zone	Non
Humidity Zone	Non
Dry Zone	Non
Antioxydant Zone	Non
ABT	Non
T-ABT	Non
Fresher Shield	Non
Fresher Sensor	Non
Fresher Pad	Non
Fresh Box	Non
Day Light	Non
Instant Cool Box	Non
Auto Ice Maker	Non
Direct Access drawer	Non
Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Manuel
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Manuel
Lumière	Led
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
Voltage (A)	0.8
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240

Ecran

Ecran de contrôle	Panneau de contrôle interne
Ecran de contrôle	Electronique
Fonction vacances	Non
Fonction Super réfrigération	Oui
Super Freezing	Non
Température réglable	Réfrigérateur

Descriptif

Couleur	Argent
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	NC
Rails télescopiques	Pas disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Charnière de porte	Montée à droite
Porte réversible	Oui
Nombre total de balconnets	3
Nombre de bac à légumes	1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	3
Nombre de porte-oeufs	1 transparent
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	3+1

Performance et consommation

Classe climatique	Classe climatique: N
Autonomie en cas de coupure d'électricité	11

Classe énergétique	E
Consommation d'énergie annuelle	214
Classe d'émission de bruit acoustique	C
Nuisance sonore	39
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale	260
Capacité totale de congélation	3,3
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	186
Total Capacity Frozen Compartment (l)	74

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	1760
Largeur du produit (mm)	545
Profondeur du produit (mm)	550
Hauteur du produit emballé (mm)	1820
Largeur du produit emballé (mm)	580
Profondeur du produit emballé (mm)	590
Poids brut (kg)	55
Poids net (kg)	50