## Haier



## SBS 90 Series 7

## HSW79F18CIMM

- ✓ Daylight: un éclairage LED puissant pour une parfaite visibilité
- ✓ Daylight
- ✓ Raccordé au distributeur d'eau.
- ✓ Humidity Zone
- ✓ Temperature Proactive
- ✓ La technologie Total No Frost
- Bénéficiez d'une conservation optimale de vos aliments grâce à la technologie Multi Air Flow
- ✓ Compresseur Inverter

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	HSW79F18CIMM
Code produit	34005285
Code EAN	6901018088193
Manufacturer	Haier Smart Home Co. Ltd.
Type d'appareil	Américain
Technologie froid	No Frost
Ecran de contrôle	Oui
Catégorie de produit	Multi-portes
Installation	Pose Libre

## Caractéristiques techniques

Application disponibleNOnMy ZoneNonHumidity ZoneOuiDry ZoneNonAntioxidant ZoneNonABTNonT-ABTNonFresher ShieldNonFresher ShieldNonFresher PadNonFresh BoxNonDay LightOuiInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonApproxisionnement en eauPlumbedDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Humidity Zone Oui Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone O-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Voltage (A) 1.8	Application disponible	hOn
Dry Zone Non Antioxidant Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Presh Box Non Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8	My Zone	Non
Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8	Humidity Zone	Oui
ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8	Dry Zone	Non
T-ABTNonFresher ShieldNonFresher SensorNonFresher PadNonFresh BoxNonDay LightOuiInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonApprovisionnement en eauPlumbedDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8	Antioxidant Zone	Non
Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui	ABT	Non
Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A)	T-ABT	Non
Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A)	Fresher Shield	Non
Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8	Fresher Sensor	Non
Day LightOuiInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonApprovisionnement en eauPlumbedDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8	Fresher Pad	Non
Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8	Fresh Box	Non
Auto Ice MakerNonDirect Access drawerNonApprovisionnement en eauPlumbedDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8	Day Light	Oui
Direct Access drawerNonApprovisionnement en eauPlumbedDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8	Instant Cool Box	Non
Approvisionnement en eau Plumbed  Distributeur de glaçons Oui  Zone 0-3°C Non  Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique  Lumière Led  Colonne d'air multiflow Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui  Voltage (A) 1.8	Auto Ice Maker	Non
Distributeur de glaçons  Zone 0-3°C  Non  Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Automatique  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Lumière  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)	Direct Access drawer	Non
Zone 0-3°C  Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Lumière  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)	Approvisionnement en eau	Plumbed
Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Lumière  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  Automatique  Led  Oui	Distributeur de glaçons	Oui
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Lumière  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.8	Zone 0-3°C	Non
LumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8	Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Automatique
Colonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8	Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur       Oui         Voltage (A)       1.8	Lumière	Led
Voltage (A) 1.8	Colonne d'air multiflow	Oui
	Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Oui
Fréquence (Hz) 50	Voltage (A)	1.8
	Fréquence (Hz)	50

Tension (V) 220-240

Ecran	
Ecran de contrôle	Panneau de contrôle sur porte
Ecran de contrôle	Electronique
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	Sonore
Fonction vacances	Oui
Verrouillage	Oui
Fonction Super réfrigération	Oui
Super Freezing	Oui
Température réglable	Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur

Descriptif	
Couleur	Stainless Steel Look
Balconnets	Cadre en argenté
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Finitions clayettes	Cadre en argenté
Portes bouteilles	Oui
Porte bouteilles	Clayette porte-bouteilles escamotables
Rails télescopiques	Pas disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Système d'installation d'une double porte	NC
Charnière de porte	NC
Porte réversible	Non
Nombre total de balconnets	7
Nombre de bac à légumes	2
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	2

Nombre de porte-oeufs	NC
Nombre de bacs à glaçons	NC
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	4

Classe climatique	Classe climatique: SN
Autonomie en cas de coupure d'électricité	5
Classe énergétique	С
Consommation d'énergie annuelle	214
Classe d'émission de bruit acoustique	С
Nuisance sonore	35
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale	601
Capacité totale de congélation	10
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	391
Total Capacity Frozen Compartment (I)	210

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	1775
Largeur du produit (mm)	905
Profondeur du produit (mm)	718
Hauteur du produit emballé (mm)	1882
Largeur du produit emballé (mm)	967
Profondeur du produit emballé (mm)	775
Poids brut (kg)	135
Poids net (kg)	125