Haier



HFW7918EIMB

- ✓ Des tiroirs dédiés
- ✓ ABT Pro: élimine 99,99%* des bactéries et 100% des odeurs
- ✓ Air Surround: conservez la fraîcheur et le goût de vos aliments après 7 jours*
- ✓ La technologie Total No Frost
- ✓ Fresher Shield
- ✓ Absolute Ice: Des glaçons 10x plus purs* pour une fraîcheur incomparable
- ✓ Temperature Proactive
- ✓ Visibilité maximum
- ✓ French Door
- ✓ Classe énergétique E

	7918EIMB
Code produit 3	
	34005295
Code EAN 690101	18084614
Manufacturer Haier Smart Home	e Co. Ltd.
Type d'appareil	4 portes
Technologie froid	No Frost
Ecran de contrôle	Oui
Catégorie de produit Mu	lti-portes
Installation	ose Libre

Caractéristiques techniques

Application disponible nOn My Zone Oui Pumidity Zone Oui Pumidity Zone Non Antioxidant Zone Non Antioxidant Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Oui T-ABT Non Fresher Shield Oui Fresher Shield Oui Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Presher David Non Presher Pad Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Oui Instant Cool Box Non Oui Prestant Cool Box Non Oui Presher Pad Pade Pade Pade Pade Pade Pade Pade	Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Humidity Zone Oui Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Oui T-ABT Non Fresher Shield Oui Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Diott d'étanchèité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 2	Application disponible	hOn
Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Oui T-ABT Non Fresher Shield Oui Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Diont d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Voltage (A) 20	My Zone	Oui
Antioxidant Zone Non ABT Cui T-ABT Non Fresher Shield Oui Fresher Shield Oui Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Voltage (A) 2	Humidity Zone	Oui
ABT Oui T-ABT Non Fresher Shield Oui Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Voltage (A) 2	Dry Zone	Non
T-ABT Non Fresher Shield Oui Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A)	Antioxidant Zone	Non
Fresher Shield Oui Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Distributeur de glaçons Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A)	ABT	Oui
Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Distributeur de Colonne d'air multiflow Oui Voltage (A) 2 2	T-ABT	Non
Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Qui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Qui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Qui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Distributeur de glaçons Qui Cone O-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A)	Fresher Shield	Oui
Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Distributeur de glaçons Oui Zone O-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 2	Fresher Sensor	Non
Day LightOuiInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerOuiApprovisionnement en eauPlumbedDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueJoint d'étanchéitéTirerLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)2	Fresher Pad	Non
Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Distributeur de glaçons Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 2	Fresh Box	Non
Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Oui Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 2	Day Light	Oui
Direct Access drawerOuiApprovisionnement en eauPlumbedDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueJoint d'étanchéitéTirerLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)2	Instant Cool Box	Non
Approvisionnement en eau Plumbed Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 2	Auto Ice Maker	Non
Distributeur de glaçons Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A)	Direct Access drawer	Oui
Zone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueJoint d'étanchéitéTirerLumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)2	Approvisionnement en eau	Plumbed
Processus de dégivrage dans la partie congélateur Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A)	Distributeur de glaçons	Oui
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A)	Zone 0-3°C	Non
Joint d'étanchéité Lumière Colonne d'air multiflow Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Voltage (A) Tirer Led Oui	Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Automatique
LumièreLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)2	Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Colonne d'air multiflow Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 2	Joint d'étanchéité	Tirer
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 2	Lumière	Led
Voltage (A) 2	Colonne d'air multiflow	Oui
	Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Oui
Fréquence (Hz) 50	Voltage (A)	2
	Fréquence (Hz)	50

Tension (V) 220-240

Ecran	
Ecran de contrôle	Panneau de contrôle externe
Ecran de contrôle	Electronique
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	Sonore
Fonction vacances	Oui
Verrouillage	Non
Fonction Super réfrigération	Oui
Super Freezing	Oui
Température réglable	Réfrigérateur Congélateur

Descriptif	
Couleur	Noir brossé
Balconnets	Cadre en argenté
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Finitions clayettes	Cadre en argenté
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	Clayette porte-bouteilles chromée
Rails télescopiques	Pas disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Système d'installation d'une double porte	Montage fixe avec trou de charnière
Charnière de porte	NC
Porte réversible	Non
Nombre total de balconnets	6
Nombre de bac à légumes	2
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	4

Nombre de porte-oeufs	NC
Nombre de bacs à glaçons	1 transparent
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	2

Performance et consommation	
Classe climatique	Classe climatique: SN
Autonomie en cas de coupure d'électricité	9
Classe énergétique	E
Consommation d'énergie annuelle	367
Classe d'émission de bruit acoustique	В
Nuisance sonore	35
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale	601
Capacité totale de congélation	9
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	323
Total Capacity Frozen Compartment (I)	278
	·

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	1775
Largeur du produit (mm)	908
Profondeur du produit (mm)	750
Hauteur du produit emballé (mm)	1895
Largeur du produit emballé (mm)	953
Profondeur du produit emballé (mm)	777
Poids brut (kg)	185
Poids net (kg)	174

Di