



Table top

CHASD4351EWC

✓ Classe E

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	CHASD4351EWC
Code produit	34005397
Code EAN	8059019066301
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Numéro de portes	Monoporte sous plan
Technologie froid	Statique
Ecran de contrôle	Non
Catégorie de produit	Réfrigérateur
Installation	Pose Libre

Caractéristiques techniques	
Connectivité	Contenu supplémentaire
Application disponible	hOn
My Zone	Non

Dry Zone Non Antioxidant Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Non Day Light Non Non Non Day Light Non Non Day Light Non Non Distributeur de glaçons Non Distributeur de glaçons Non Distributeur de glaçons Non Processus de dégivrage dans la partie congéloteur Manuel Processus de dégivrage dans la partie Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) O.50 Fréquence (Hz) 50	Humidity Zone	Non
ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Day Light Non Instant Cool Box Non Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Manuel congélateur Manuel Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 0.50 Fréquence (Hz) 50	Dry Zone	Non
T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Processus de dégivrage dans la partie Colonne d'air multiflow Non Voltage (A) 0.50 Fréquence (Hz) Son	Antioxidant Zone	Non
Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Processus de dégivrage dans la partie Conjetateur Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 0.50 Fréquence (Hz)	ABT	Non
Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Vontage (A) 0.50 Fréquence (Hz)	T-ABT	Non
Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Manuel réfrigérateur Manuel Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 0.50 Fréquence (Hz)	Fresher Shield	Non
Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Manuel réfrigérateur Manuel réfrigérateur Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 0.50 Fréquence (Hz)	Fresher Sensor	Non
Day LightNonInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsNonZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurManuelProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurManuelJoint d'étanchéitéTirerLumièreStandardColonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)0.50Fréquence (Hz)50	Fresher Pad	Non
Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Manuel réfrigérateur Processus de dégivrage dans la partie Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 0.50 Fréquence (Hz)	Fresh Box	Non
Auto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsNonZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurManuelProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurManuelJoint d'étanchéitéTirerLumièreStandardColonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)0.50Fréquence (Hz)50	Day Light	Non
Direct Access drawerNonDistributeur de glaçonsNonZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurManuelProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurManuelJoint d'étanchéitéTirerLumièreStandardColonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)0.50Fréquence (Hz)50	Instant Cool Box	Non
Distributeur de glaçons Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Manuel d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 50 Fréquence (Hz)	Auto Ice Maker	Non
Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 0.50 Fréquence (Hz) 50	Direct Access drawer	Non
Processus de dégivrage dans la partie Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) Processus de dégivrage dans la partie Manuel Manuel Standard Tirer Standard Oo 50	Distributeur de glaçons	Non
congélateur Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Tirer Lumière Standard Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 0.50 Fréquence (Hz) 50	Zone 0-3°C	Non
réfrigérateur Joint d'étanchéité Lumière Colonne d'air multiflow Non Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) Fréquence (Hz)	Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Manuel
LumièreStandardColonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)0.50Fréquence (Hz)50	Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Manuel
Colonne d'air multiflowNonVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)0.50Fréquence (Hz)50	Joint d'étanchéité	Tirer
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)0.50Fréquence (Hz)50	Lumière	Standard
Voltage (A) Fréquence (Hz) 50	Colonne d'air multiflow	Non
Fréquence (Hz) 50	Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
	Voltage (A)	0.50
Tension (V) 220-240	Fréquence (Hz)	50
	Tension (V)	220-240

Ecran

Ecran de contrôle

Panneau de contrôle interne

Ecran de contrôle	Mécanique
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	NC
Fonction vacances	Non
Verrouillage	Non
Smart Cool	Non
Fonction Super réfrigération	Non
Super Freezing	Non
Température réglable	Réfrigérateur

Descriptif	
Couleur	Blanc
Matériau des balconnets	Blanc
Matériau des clayettes	Métal
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	NC
Poignées	Poignée intégrée confortable
Système d'installation d'une double porte	NC
Charnière de porte	Montée à droite
Porte réversible	Oui
Nombre total de balconnets	2
Nombre de bac à légumes	1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	0
Nombre de porte-oeufs	NC
Nombre de bacs à glaçons	NC
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	1

Performance et consommation

Classe climatique

Classe climatique: SN

Classe énergétique	Е
Consommation d'énergie annuelle	80
Classe d'émission de bruit acoustique	С
Nuisance sonore	37
Nombre d'étoiles	No
Capacité totale	42
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	42
Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	510
Largeur du produit (mm)	452
Profondeur du produit (mm)	479

535

460

499

16,5

15

Hauteur du produit emballé (mm)

Largeur du produit emballé (mm)

Poids brut (kg)

Poids net (kg)

Profondeur du produit emballé (mm)