## Haier



## 2D 60 Series 5 Pro

## HDPW5620DNPD

- ✓ Capacité supplémentaire
- ✓ Air Surround: conserve la fraîcheur et le goût de vos aliments après 7 jours\*
- ✓ Total No Frost: empêche la formation de givre
- ✓ Température Proactive
- ✓ My Zone Pro
- ✓ Humidity Zone: Conservez vos fruits et légumes2x plus longtemps
- Des réglages adaptés à vos besoins directement depuis l'application hOn
- ✓ Etagère flexible en verre
- ✓ Haier Dual Inverter
- ✓ Porte réversible
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Classe énergétique D

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	HDPW5620DNPD
Code produit	34005638
Code EAN	6901018084133
Manufacturer	Haier Smart Home Co. Ltd.
Type d'appareil	2 portes
Technologie froid	No Frost
Ecran de contrôle	Oui
Catégorie de produit	Congélateur bas
Installation	Pose Libre

## Caractéristiques techniques

Application disponible NOn My Zone Oui Humidity Zone Oui Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ART Non T-ART Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Qui Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Non Unit d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50 Tension (V) 220-240	Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Humidity Zone Oui Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ART Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Out Distributeur de glaçons Non Distributeur de glaçons Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Dint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 500	Application disponible	hOn
Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Ditrect Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Dint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	My Zone	Oui
Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Dint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Humidity Zone	Oui
ABT T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) Fréquence (Hz)	Dry Zone	Non
T-ABT Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Ditributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Dint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) Fréquence (Hz)	Antioxidant Zone	Non
Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz)	ABT	Non
Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz)	T-ABT	Non
Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz)	Fresher Shield	Non
Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz)	Fresher Sensor	Non
Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz)	Fresher Pad	Non
Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Fresh Box	Non
Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Day Light	Non
Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Instant Cool Box	Non
Distributeur de glaçons  Zone 0-3°C  Oui  Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Automatique  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Joint d'étanchéité  Tirer  Lumière  Led  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Non  Voltage (A)  1.4  Fréquence (Hz)	Auto Ice Maker	Non
Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Direct Access drawer	Non
Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Joint d'étanchéité  Tirer  Lumière  Led  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Non  Voltage (A)  1.4  Fréquence (Hz)	Distributeur de glaçons	Non
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Joint d'étanchéité  Lumière  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Non  Voltage (A)  Fréquence (Hz)  Automatique  Automatique  Tirer  Led  Oui  1.4	Zone 0-3°C	Oui
Joint d'étanchéité  Lumière  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Non  Voltage (A)  1.4  Fréquence (Hz)	Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Automatique
Lumière  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Non  Voltage (A)  1.4  Fréquence (Hz)	Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Colonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.4Fréquence (Hz)50	Joint d'étanchéité	Tirer
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.4Fréquence (Hz)50	Lumière	Led
Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Colonne d'air multiflow	Oui
Fréquence (Hz) 50	Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
	Voltage (A)	1.4
Tension (V) 220-240	Fréquence (Hz)	50
	Tension (V)	220-240

LCI all	
Ecran de contrôle	Panneau de contrôle externe
Ecran de contrôle	Electronique
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	Sonore
Fonction vacances	Oui
Verrouillage	Non
Smart Cool	Oui
Fonction Super réfrigération	Oui
Super Freezing	Oui
Température réglable	Réfrigérateur Congélateur

Descriptif	
Couleur	Noir
Balconnets	Cadre en métal
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Finitions clayettes	Cadre en argenté
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	NC
Rails télescopiques	Pas disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Système d'installation d'une double porte	Montage fixe avec trou de charnière
Charnière de porte	Montée à droite
Porte réversible	Oui
Nombre total de balconnets	6
Nombre de bac à légumes	2
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	3

Nombre de porte-oeufs	NC
Nombre de bacs à glaçons	1 transparent
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	4

Performance et consommation	
Classe climatique	Classe climatique: N
Autonomie en cas de coupure d'électricité	13
Classe énergétique	D
Consommation d'énergie annuelle	220
Classe d'émission de bruit acoustique	В
Nuisance sonore	35
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale	406
Capacité totale de congélation	10
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	289
Total Capacity Frozen Compartment (I)	117

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	2050
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	667
Hauteur du produit emballé (mm)	2144
Largeur du produit emballé (mm)	663
Profondeur du produit emballé (mm)	748
Poids brut (kg)	87
Poids net (kg)	80