

FD 83 Série 7

HFR7819ENG



- ✓ Design MultiDoor 4 portes premium : Configuration large de 905 mm avec accès indépendant à chaque compartiment, optimisant l'organisation, limitant la perte de froid et permettant de tout visualiser en un coup d'œil.
- ✓ Technologie antibactérienne ABT Pro : Protection active éliminant jusqu'à 99,9 % des bactéries et micro-organismes, pour des aliments plus frais, plus sûrs et parfaitement hygiéniques plus longtemps.
- ✓ Tiroir My Zone personnalisable : Compartiment modulable avec température indépendante réglable, idéal pour conserver viandes, poissons, fromages ou boissons selon vos besoins.
- ✓ Un revêtement Inox Glass intégrant un display externe intégré

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | HFR7819ENG |
| Code produit | 34005704 |
| Code EAN | 6901018090523 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 4 portes |
| Catégorie de produit | Congélateur bas |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------------------|
| Fresher Tech | My Zone Humidity Zone ABT Pro |
| Easy Tech | Direct Access drawer Day Light |
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multifold | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
| Voltage (A) | 1.5 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |

Ecran

| | |
|---|-------------------------------|
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réfrigérateur |

Descriptif

| | |
|--|-------------------------------------|
| Couleur | Iconic Glass |
| Balconnets | Cadre en métal |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Portes bouteilles | Non |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | Montage fixe avec trou de charnière |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre total de balconnets | 3 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
| Nombre de porte-oeufs | 1 blanc |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3 |

Performance et consommation

| | |
|---|-----------|
| Classe climatique | SN N ST T |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 10 |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'énergie annuelle | 303 |
| Classe d'émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 36 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 504 |

| | |
|---|-----|
| Capacité totale de congélation | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 344 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 160 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1900 |
| Largeur du produit (mm) | 830 |
| Profondeur du produit (mm) | 635 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 2025 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 892 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 700 |
| Poids brut (kg) | 128 |
| Poids net (kg) | 118 |