## Haier



## Cube 83 Série 7

HCR7818DWPT

- ✓ Classe énergétique D
- ✓ Humidity Zone
- √ Visibilité maximum
- ✓ Distributeur d'eau

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	HCR7818DWPT
Code produit	34005786
Code EAN	6901018090851
Manufacturer	Haier Smart Home Co. Ltd.
Type d'appareil	4 portes
Technologie froid	No Frost
Ecran de contrôle	Oui
Catégorie de produit	Multi-portes
Installation	Pose Libre

## Caractéristiques techniques

My Zone Non Humidity Zone Oui Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Connectivité	Contenu supplémentaire
Humidity Zone Oui Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Application disponible	hOn
Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Zone O-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Unitributeur de d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	My Zone	Non
Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Humidity Zone	Oui
ABT T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Lumière Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Dry Zone	Non
T-ABT  Fresher Shield  Non  Fresher Sensor  Non  Fresher Pad  Non  Fresh Box  Non  Day Light  Oui  Instant Cool Box  Non  Auto Ice Maker  Non  Direct Access drawer  Non  Approvisionnement en eau  Tank  Distributeur de glaçons  Non  Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Joint d'étanchéité  Tirer  Lumière  Led  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Voltage (A)  Fréquence (Hz)	Antioxidant Zone	Non
Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Dint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	ABT	Non
Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Doint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	T-ABT	Non
Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Doint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Fresher Shield	Non
Fresh Box Oui Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Fresher Sensor	Non
Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Fresher Pad	Non
Instant Cool Box  Auto Ice Maker  Non  Direct Access drawer  Approvisionnement en eau  Tank  Distributeur de glaçons  Non  Zone 0-3°C  Non  Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Automatique  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Automatique  Joint d'étanchéité  Tirer  Lumière  Led  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.5  Fréquence (Hz)	Fresh Box	Non
Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz)	Day Light	Oui
Direct Access drawer  Approvisionnement en eau  Tank  Distributeur de glaçons  Non  Zone 0-3°C  Non  Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Automatique  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Automatique  Joint d'étanchéité  Tirer  Lumière  Led  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.5  Fréquence (Hz)	Instant Cool Box	Non
Approvisionnement en eau Tank Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Lumière Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz) 50	Auto Ice Maker	Non
Distributeur de glaçons  Zone 0-3°C  Non  Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Automatique  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Joint d'étanchéité  Tirer  Lumière  Led  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.5  Fréquence (Hz)	Direct Access drawer	Non
Zone 0-3°C  Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Automatique  Joint d'étanchéité  Tirer  Lumière  Led  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.5  Fréquence (Hz)	Approvisionnement en eau	Tank
Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Joint d'étanchéité  Tirer  Lumière  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Voltage (A)  1.5  Fréquence (Hz)	Distributeur de glaçons	Non
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Joint d'étanchéité  Lumière  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Voltage (A)  Fréquence (Hz)  Automatique  Automatique  Oui  1.5	Zone 0-3°C	Non
Joint d'étanchéité  Lumière  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.5  Fréquence (Hz)	Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Automatique
Lumière  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.5  Fréquence (Hz)	Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.5  Fréquence (Hz)	Joint d'étanchéité	Tirer
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur       Oui         Voltage (A)       1.5         Fréquence (Hz)       50	Lumière	Led
Voltage (A) 1.5 Fréquence (Hz) 50	Colonne d'air multiflow	Oui
Fréquence (Hz) 50	Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Oui
	Voltage (A)	1.5
Tension (V) 220-240	Fréquence (Hz)	50
	Tension (V)	220-240

$\mathbf{L} \sim$	j	1
_		
_		

Ecran de contrôle	Panneau de contrôle externe
Ecran de contrôle	Electronique
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	Sonore
Fonction vacances	Oui
Verrouillage	Non
Fonction Super réfrigération	Oui
Super Freezing	Oui
Température réglable	Réfrigérateur Congélateur

## Descriptif

Couleur	Slate black
Balconnets	Cadre en argenté
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Finitions clayettes	Cadre en argenté
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	NC
Rails télescopiques	Pas disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Système d'installation d'une double porte	Montage fixe avec trou de charnière
Charnière de porte	NC
Porte réversible	Non
Nombre total de balconnets	3
Nombre de bac à légumes	1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	4
Nombre de porte-oeufs	NC

Performance et consommation	
Classe climatique	Classe climatique: SN
Autonomie en cas de coupure d'électricité	10
Classe énergétique	D
Consommation d'énergie annuelle	290
Classe d'émission de bruit acoustique	В
Nuisance sonore	35
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale	467
Capacité totale de congélation	10
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	311
Total Capacity Frozen Compartment (I)	156

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	1815
Largeur du produit (mm)	833
Profondeur du produit (mm)	650
Hauteur du produit emballé (mm)	1905
Largeur du produit emballé (mm)	892
Profondeur du produit emballé (mm)	709
Poids brut (kg)	110
Poids net (kg)	100