



H-COMBI 300

HONCQ2T620EX

- ✓ Grande capacité
- ✓ Fresh Area 0°C
- ✓ Adaptive Humidity Area
- ✓ Kitchen Design
- ✓ Fraîcheur longue durée
- ✓ hOn App
- ✓ Classe énergétique E

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HONCQ2T620EX
Code produit	34005846
Code EAN	8059019099446
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Numéro de portes	2 portes
Catégorie de produit	Congélateur bas
Installation	Pose Libre
Technologie froid	No Frost
Ecran de contrôle	Oui

Caractéristiques techniques

Fresher Tech	My Zone
Connectivité	Contenu supplémentaire
Application disponible	hOn
Distributeur de glaçons	Non
Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Automatique

Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Lumière	Led
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
Voltage (A)	0.9
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240

Ecran

Ecran de contrôle	Electronique
Ecran de contrôle	Panneau de contrôle interne
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	NC
Fonction vacances	Non
Verrouillage	Non
Smart Cool	Non
Fonction Super réfrigération	Non
Super Freezing	Non
Température réglable	Réfrigérateur

Descriptif

Couleur	Inox
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Portes bouteilles	Non
Rails télescopiques	Pas disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Charnière de porte	Montée à droite
Porte réversible	Oui
Nombre total de balconnets	4
Nombre de bac à légumes	1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	3
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	3+1

Performance et consommation

Classe climatique	SN N ST
Autonomie en cas de coupure d'électricité	11
Classe énergétique	E
Consommation d'énergie annuelle	279
Classe d'émission de bruit acoustique	C
Nuisance sonore	38
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale	409
Capacité totale de congélation	6
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	289
Total Capacity Frozen Compartment (l)	120

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	2050
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	667
Hauteur du produit emballé (mm)	2144
Largeur du produit emballé (mm)	663
Profondeur du produit emballé (mm)	748
Poids brut (kg)	86
Poids net (kg)	78