



Wine Cave 60 Série 7

HWS209FDH1

- ✓ Profondeur Slim
- ✓ Natural Air Flow Pro
- ✓ Porte pleine
- ✓ Système anti-vibration: préserve vos vins et leurs saveurs de façon optimale
- ✓ Température constante toute l'année
- ✓ Clayettes en bois de hêtre
- ✓ Système d'éclairage LED
- ✓ La classe énergétique D
- ✓ Cave à vin connectée

Caractéristiques principales

| | |
|----------------------------------|--|
| Code EAN | 6930265301403 |
| Code produit | 34005854 |
| Référence commerciale | HWS209FDH1 |
| Fabricant | Qingdao Haier Special Freezer Co. Ltd. |
| Capacité en nombre de bouteilles | 209 |
| Installation | Pose Libre |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---|
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Technologie | Statique |
| Type de contrôle | Digital |
| Type de lumière | LED |

| | |
|----------------|---------|
| Voltage (A) | 0.79 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |

Programmes et fonctions

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre de zones de température | 1 |
| Signal d'avertissement / Fonctionnement défectueux | A la fois visuel et sonore |

Descriptif

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Couleur | Noir |
| Matériau des étagères | Bois |
| Nombre de clayettes | 5 |
| Encadrement | Oui |
| Type de verre | Anti UV |
| Porte réversible | Oui |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Système d'installation de la porte | Fixe avec trou charnière |

Performance

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Classe climatique | SN N ST |
| Classe énergétique | D |
| Consommation d'énergie annuelle | 81 |
| Classe d'émission de bruit acoustique | B |
| Nuisance sonore | 35 |

Dimensions

| | |
|-------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1925 |
| Largeur du produit (mm) | 603 |

| | |
|------------------------------------|------|
| Profondeur du produit (mm) | 647 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 2015 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 659 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 644 |
| Poids brut (kg) | 74 |
| Poids net (kg) | 65 |