

1D 55 Série 6

HAMS518EW



- ✓ Classe E: réduit la consommation jusqu'à -20% par rapport à la classe F
- ✓ Porte bouteilles rétractable

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | HAMS518EW |
| Code produit | 34901588 |
| Code EAN | 8059019079134 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numéro de portes | Monoporte |
| Technologie froid | Brassé |
| Ecran de contrôle | Non |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Installation | Encastrable |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|-----|
| Connectivité | Non |
| Application disponible | Non |
| My Zone | Non |

| | |
|---|-------------|
| Humidity Zone | Non |
| Dry Zone | Non |
| Antioxidant Zone | Non |
| ABT | Non |
| T-ABT | Non |
| Fresher Shield | Non |
| Fresher Sensor | Non |
| Fresher Pad | Non |
| Fresh Box | Non |
| Day Light | Non |
| Instant Cool Box | Non |
| Auto Ice Maker | Non |
| Direct Access drawer | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Non |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Non |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Voltage (A) | 0.8 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |

Ecran

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
| Ecran de contrôle | Electronique |

| | |
|---|---------------|
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
| Fonction vacances | Non |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Non |
| Super Freezing | Non |
| Température réglable | Réfrigérateur |

Descriptif

| | |
|--|--------------------|
| Couleur | Blanc |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en métal |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | NC |
| Poignées | NC |
| Système d'installation d'une double porte | Montage coulissant |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Porte réversible | Non |
| Nombre total de balconnets | 5 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 0 |
| Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 4+2 |

Performance et consommation

| | |
|----|-----|
| SN | Non |
|----|-----|

| | |
|---|-----|
| N | Oui |
| ST | Oui |
| T | Non |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'énergie annuelle | 114 |
| Classe d'émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 39 |
| Nombre d'étoiles | No |
| Capacité totale | 316 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 316 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1769 |
| Largeur du produit (mm) | 540 |
| Profondeur du produit (mm) | 545 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1840 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 573 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 573 |
| Poids brut (kg) | 63,5 |
| Poids net (kg) | 58 |