Haier



## S80 Series

H55S81FUX

- ✓ QLED 4K
- ✓ Gaming 120 Hz DLG Accelerator : une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en 2K qui optimise l'affichage des images pour une expérience de jeu nouvelle génération.
- ✓ Processeur puissant et mémoire généreuse.
- ✓ Google TV & Smart Remote
- ✓ Dolby Audio

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| Référence commerciale | H55S81FUX |
| Code produit | 36200125 |
| Code EAN | 6976454834147 |
| Fabricant | Qingdao Haier Optronics Co. Ltd. |
| Taille d'écran (pouces) | 55 |
| Technologie de dalle utilisée | QLED |
| Résolution | 3840*2160 |
| Définition de la dalle | 4K |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Application disponible | hOn |

## Ecran

| | |
|---|---|
| Type de panneau | D-LED |
| Surface d'écran active (pouces) | 54,6 |

| | |
|---|---|
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| HDR10 | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| Modes d’image multiples | User |
| Économie d’énergie | Oui |
| MEMC | Oui |
| Gamme de couleurs | Normal |
| Diagonale d’écran (cm) | 139 |

## TV Connectée

| | |
|---|---|
| Smart TV | Google TV |
| Système | Google TV |
| Applications - Google Play Store | Oui |
| Applications - Google Assistant | Oui |
| Commande vocale en champ lointain | FFGA (Far field with Google Assistant) |
| Chromecast | Oui |
| Mode Hôtel | Non |
| HbbTV | Yes (function only) |

## Son

| | |
|---|---|
| Son surround (simulation) | Oui |
| dbx-tv | Oui |
| Dolby Atmos | Oui |
| Watts/canal (7 % THD) | 10W*2 (THD<7%)@6ohm electrical/ 12W*2 Speaker |
| Modes audio multiples | User |

## Connectivité

| | |
|---|---|
| Entrée HDMI | 4(HDMI 2.1 Compliance ALLM eARC) |
| Entrée tuner | 2 |
| Prise casque | 1 |
| Ports USB | 2 (USB 2.0) |

| | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 2.4/5G .2T/2R.802.11 a/b/g/n/ac |
| Entrée composite | 1 |
| Entrée audio partagée | 1(Shared with AV) |
| Port Ethernet LAN | 1 |

## Performance et consommation

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Consommation en mode marche SDR (W) | 77 |
| Classe d’efficacité énergétique en mode HDR (High Dynamic Range) | G |
| Consommation en mode marche HDR (W) | 110 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur du produit (mm) | 758,4 |
| Largeur du produit (mm) | 1226 |
| Profondeur du produit (mm) | 277,2 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 830 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 1360 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 128 |
| Standard de fixation murale (VESA) [mm] | 300x300 |
| Poids net (kg) | 10,5 |
| Poids net (sans pied) | 10,3 |
| Poids brut (kg) | 14,27 |