Haier



## Série M96

H100M96FUX

- ✓ QD-Mini LED
- ✓ UltraSense AI
- ✓ Son signé KEF 6.2.2 & Dolby Atmos
- ✓ Gaming Accelerator 240Hz DLG
- ✓ Processeur Quad-Core

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| Référence commerciale | H100M96FUX |
| Code produit | 36200138 |
| Code EAN | 6976454834420 |
| Fabricant | Qingdao Haier Optronics Co. Ltd. |
| Taille d'écran (pouces) | 100 |
| Technologie de dalle utilisée | QD-MiniLED |
| Résolution | 3840*2160 |
| Définition de la dalle | 4K |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Application disponible | hOn |

## Ecran

| | |
|---|---|
| Type de panneau | D-LED |
| Surface d'écran active (pouces) | 100 |

| | |
|---|---|
| Taux de rafraîchissement | 144Hz |
| HDR10 | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| Modes d’image multiples | User |
| Économie d’énergie | Oui |
| MEMC | Oui |
| Gamme de couleurs | QLED |
| Diagonale d’écran (cm) | 100 |

## TV Connectée

| | |
|---|---|
| Smart TV | Google TV |
| Système | Google TV |
| Applications - Google Play Store | Oui |
| Applications - Google Assistant | Oui |
| Commande vocale en champ lointain | FFGA (Far field with Google Assistant) |
| Chromecast | Oui |
| Mode Hôtel | Non |

## Son

| | |
|---|---|
| Son surround (simulation) | Oui |
| dbx-tv | Oui |
| Dolby Atmos | Oui |
| Watts/canal (7 % THD) | 128W:L/R 2*12w+2*12w+Sub 2*20w+ LS/RS 2*12w+ C2*8W |
| Modes audio multiples | User |

## Connectivité

| | |
|---|---|
| Entrée HDMI | 2*HDMI2.1 @4K144Hz(3,4)/ 2*HDMI2.1compliance@4K60Hz(1,2) |
| Entrée tuner | 2 |
| Prise casque | 1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Wifi 62.4/5G ,2T/2R,802.11 a/b/g/n/ac/ax |

| | |
|---|---|
| Entrée composite | 0 |
| Entrée audio partagée | 0 |
| Port Ethernet LAN | 1 |

## Performance et consommation

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Consommation en mode marche SDR (W) | 90,3 |
| Classe d’efficacité énergétique en mode HDR (High Dynamic Range) | C |
| Consommation en mode marche HDR (W) | 97 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur du produit (mm) | 1338 |
| Largeur du produit (mm) | 2228 |
| Profondeur du produit (mm) | 455 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1540 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 2410 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 310 |
| Standard de fixation murale (VESA) [mm] | 400x300 |
| Poids net (kg) | 68,2 |
| Poids net (sans pied) | 66,1 |
| Poids brut (kg) | 101,2 |