



Encastrable

CFT63/1W/1

- ✓ Lumière LED
- √ 3 vitesses
- ✓ Commande mécanique
- ✓ Filtre à charbon
- √ Filtre en aluminium

| Caractéristiques principales | |
|------------------------------|---------------------------|
| Modèle | CFT63/1W/1 |
| Code produit | 36901743 |
| Code EAN | 8059019044590 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Installation | Murale |
| Туре | Casquette |

| Caractéristiques techniques | |
|---------------------------------|------------------------|
| Connectivité | Non |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Application disponible | Non |
| Type du filtre à graisse | Multicouche |
| Puissance totale des lampes (W) | 2 |
| Type de contrôle | Mechanical push button |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Type de lampes utilisées | LED |
| Tension (V) | 220-240 |

| Dragonomas at fanations | |
|---|---------------|
| Programmes et fonctions | N |
| Position turbo | Non |
| Nombre de vitesse | 3 |
| | |
| Descriptif | |
| Couleur du matériau principal | Blanc |
| Matériau de la carrosserie | White painted |
| | |
| Performance | |
| Débit d'air à la vitesse min/max en fonctionnement normal, Qmin/Qmax (m3/h) | 329 |
| Classe d'efficacité énergétique (2010/30/EC) | С |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse min/max en fonctionnement normal (dB(A)) | 72 |
| Puissance (W) | <1000 W |
| | |
| Dimensions | |
| Hauteur du produit (mm) | 150 |
| Hauteur du produit sans cheminée (mm) | 150 |
| Largeur du produit (mm) | 600 |
| Profondeur du produit (mm) | 500 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 550 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 645 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 195 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 120 |
| Poids net (kg) | 7,45 |
| Poids brut (kg) | 8,55 |