



Instaswitch

H3F-280WSAAU1

- ✓ Classe F
- ✓ Eclairage LED: assure une meilleure visibilité
- ✓ Écran tactile extérieur
- ✓ Porte réversible
- ✓ Convertibilité de réfrigérateur à congélateur
- ✓ Système d'alerte pour la température

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Code EAN | 6930265384277 |
| Code produit | 37001155 |
| Référence commerciale | H3F-280WSAAU1 |
| Catégorie produit | Congélateur vertical |
| Installation | Pose Libre |

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|------------|
| Application hOn disponible | Non |
| Connectivité | Non |
| Processus de dégivrage | Sans givre |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ecran de contrôle | Oui |
| Système de froid ventilé | Total no frost (sans givre) |
| Joint d'étanchéité | NC |
| Puissance (W) | 200 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Voltage (A) | 1,5 |

Programmes et fonctions

| | |
|--------------------------------|---|
| Position interface de contrôle | Bandeau de contrôle externe |
| Eclairage | Led |
| Interface de contrôle | Touches Control Vision soft touch plus info par LED |
| Serrure | Non |
| Alarme de porte ouverte | Oui |
| Réservoir de glace | Non |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Température réglable | Oui |

Descriptif

| | |
|---|--|
| Couleur des poignées | Blanc |
| Matériau des tiroirs | Avant transparent et structure plastique alimentaire blanc |
| Nombre de pieds réglables | 2 |
| Nombre de tiroirs/paniers | 4 |
| Porte réversible | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Système d'installation d'une double porte | NC |

Performance

| | |
|---|-----|
| SN | Oui |
| N | Oui |
| ST | Oui |
| T | Oui |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 13 |
| Classe énergétique | F |
| Consommation d'énergie annuelle | 300 |
| Classe d'émission de bruit acoustique | C |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 285 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 285 |
| Super Freezing | Oui |
| Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 19 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1710 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 695 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1796 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 659 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 761 |
| Poids brut (kg) | 74,5 |