

I-Pro Series 5

HW100-B14959S8U1



- ✓ Fonction Refresh: rafraichit vos vêtements et élimine les mauvaises odeurs et allergènes
- ✓ Moteur Direct Motion: réduit bruit, vibrations et augmente durabilité
- ✓ Smart Dual Spray: nettoyage automatique après chaque cycle
- ✓ Traitement antibactérien: protège contre moisissures et bactéries
- ✓ Tambour de grande capacité
- ✓ Washing-Lens
- ✓ Connectée: 60 cycles spécialisés, contrôle à distance, suivi de la consommation
- ✓ Pillow drum
- ✓ Éclairage intérieur: une visibilité parfaite sur votre linge
- ✓ Connecté avec l'application hOn
- ✓ Fin différée: un cycle qui s'adapte à votre emploi du temps
- ✓ Détection automatique du poids
- ✓ I-Time: permet de régler la durée du lavage selon vos besoins
- ✓ Grande ouverture: Porte de 36 cm
- ✓ Classe A: Réduisez votre consommation d'énergie d'au moins 51%

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HW100B14959S8U1U
Code produit	31018779
Code EAN	6921081591925
Fabricant	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.

Capacité de chargement (kg)	10
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre
Type de chargement	Chargement frontal

Caractéristiques techniques

Application disponible	hOn
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC)	1400
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Volume du tambour (L)	0
Matériau du tambour	ACIER INOXYDABLE
Moteur	Direct Motion
Type de prise	GB
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

Esthétique

Couleur	Anthracite
Couleur / Matériau de la porte	Noir

Performance

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - NEW (2010/30/EC)	0
Consommation d'énergie en kWh/an	0

Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE)

A+++

Niveau sonore mode essorage EN 60704-3

70

Niveau sonore mode lavage EN 60704-4

0

Dimensions

Hauteur du produit emballé (mm)

890

Largeur du produit emballé (mm)

650

Profondeur du produit emballé (mm)

636

Poids net (kg)

65

Poids brut (kg)

68

Programmes et fonctions

Aquastop

Non
