

CANDY

Smart Pro

C SOE H10A2TRER-S



- ✓ Cycles rapides
- ✓ Système de pompe à chaleur
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ EasyCase
- ✓ Repassage facile
- ✓ Départ différé
- ✓ Hublot surélevé
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Fonction mémoire
- ✓ Programme laine
- ✓ Laine et douceur du cachemire préservées
- ✓ Guided drying and syncro
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Connectivity features
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

Caractéristiques principales

Référence commerciale	C SOE H10A2TRER-S
Code produit	31102238
Code EAN	8059019027920
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	10
Type de séchage	Pompe à chaleur

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Acier galvanisé
Volume du tambour (l)	125
Electronique	Big Digit
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Position bac de récupération d'eau	In door tank

Programmes et fonctions

Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Degré de séchage sélectionnable	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Woolmark	Oui

Esthétique

Couleur	Antracite
Couleur / Matériau de la porte	Anthracite
Porte	Trasparent with Easycase
Couleur / matériau de la poignée	Anthracite

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Non
----------------------------	-----

Performance

Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)	A++
Classe d'économie d'eau	B
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	2,43
La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010)	1,21
Niveau sonore dB(A)	66
Consommation d'énergie annuelle totale	282

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	607
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	42
Poids net (kg)	40,4