

CANDY



Rapidò

CF 6B4S1PX

- ✓ Moteur d'onduleur à entraînement rapide
- ✓ Maxi Tub
- ✓ Support de tasse et verre premium
- ✓ Système Powerwash
- ✓ Lavage et séchage 35'
- ✓ B class
- ✓ Moteur d'onduleur à entraînement rapide
- ✓ Maxi Tub
- ✓ fonction Snap&Wash
- ✓ Troisième panier pour les couverts
- ✓ Express & Hygiene + options
- ✓ Automatic Cycles
- ✓ 16 couverts
- ✓ Smart Text Display
- ✓ Lavez votre vaisselle sans bruit
- ✓ supports rabattables
- ✓ Garantie supplémentaire pour une plus grande protection
- ✓ sécurité maximale
- ✓ Délai de démarrage jusqu'à 24
- ✓ Fonctionnalité de panier facile à cliquer

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CF 6B4S1PX
Code produit	32002483
Code EAN	8059019070230
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	16
Système MaxiPlats	Non

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Application disponible	hOn
Laver à / Parfait Zone rapide	Oui
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Panier supérieur réglable	Yes with easy-click
Troisième panier	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Oui
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Voltage (A)	10
Système de séchage	A Condensation
Contrôle électronique par boutons	6 Digit
Charnières	NC
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Programmes automatiques	Oui
Blocage d'eau total	Non
Indicateur de fin de cycle	Yes
1/2 Charge	Oui
Nombres de programmes	10
Options de départ différé	1-23 h
Voyant de sel	Oui

Voyant de rinçage

Oui

Esthétique

Couleur

Stainless Steel

Performance

Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU
(2010/30 / CE)

B

Performance de séchage

A

Niveau sonore dB (A) re 1 pW

44

Consommation énergétique annuelle (kWh)

0

Consommation d'énergie en kWh/an

0

Consommation d'eau (l)

9,5

Consommation annuelle d'eau (l/annum)

0

Performance de lavage

A

Dimensions

Hauteur du produit (mm)

850

Hauteur du produit sans top (mm)

835

Largeur du produit (mm)

597

Profondeur du produit (mm)

598

Poids brut (kg)

53,5

Poids net (kg)

52