

# CANDY



## Candy Bake 600 Stainless Steel

C6 N3T3HTX

- ✓ Ready UX
- ✓ Nouvelle cavité XL 78 L / 6 niveaux

### Caractéristiques principales

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale              | C6 N3T3HTX                |
| Code produit                       | 33704158                  |
| Code EAN                           | 8059019101996             |
| Manufacturer                       | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Système de nettoyage intégré       | Hydrolyse                 |
| Volume de la cavité (l) - cavité 1 | 78                        |
| Type de chaleur                    | Multi-level               |
| Type d'énergie                     | Electricity               |

### Caractéristiques techniques

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Camera on board        | Non                           |
| Connectivité           | None                          |
| Application disponible | hOn                           |
| Type de contrôle       | Mechanical with digital timer |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Tournebroche   | Non                 |
| Manuel du four | Gradins fils        |
| Air Fry Tray   | No                  |
| Plateau        | 1 x 20mm + 1 x 40mm |
| Grilles        | 1                   |

## Programmes et fonctions

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Type de sonde à viande | No  |
| fermeture douce        | Oui |
| Nombre de fonctions    | 9   |

## Esthetique

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur principale   | Inox  |
| Matériau de la porte | Verre |
| Couleur manette      | Inox  |
| Handle colour        | Inox  |

## Performance

|  |                |
|--|----------------|
| Consommation d'énergie en chaleur tournante (kWh) - cavité 1 | 0,72           |
| Classe énergétique   | A+             |
| La consommation d'énergie classique (kWh) - cavité 1         | 0,98           |
| Power consumption Off mode                                   | Not applicable |
| Power consumption Standby mode                               | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display             | 0.8            |
| Power consumption Networked Standby                          | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby      | 20             |

## Dimensions

|   |             |
|---|-------------|
| Dimensions du produit (mm)                | 595X595X568 |
| Taille requise de la niche d'encastrement | 590x560x560 |
| Hauteur du produit (mm)                   | 595         |
| Largeur du produit (mm)                   | 595         |
| Profondeur du produit (mm)                | 568         |
| Hauteur du produit emballé (mm)           | 665         |
| Largeur du produit emballé (mm)           | 620         |
| Profondeur du produit emballé (mm)        | 646         |
| Poids net (kg)                            | 36,1        |
| Poids brut (kg)                           | 37,9        |