

CANDY



Moderna

F CT612X/1

- ✓ Fonctions spéciales
- ✓ Classe A+
- ✓ Grilles latérales

Caractéristiques principales

Référence commerciale	F CT612X/1
Code produit	33704278
Code EAN	8059019021423
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Type d'énergie	Electricity
Système de nettoyage intégré	Aquactiva
Volume de la cavité (l) - cavité 1	70
Type de chaleur	Chaleur Tournante

Caractéristiques techniques

Connectivité	Aucune
Application disponible	Non
Tournebroche	Non
Manuel du four	Gradins fils

Plateau	1 x 40mm
---------	----------

Grilles	1
---------	---

Programmes et fonctions

Type de sonde à viande	Non
------------------------	-----

fermeture douce	Non
-----------------	-----

Nombre de fonctions	8
---------------------	---

Esthétique

Couleur principale	Inox
--------------------	------

Matériau de la porte	Inox et verre
----------------------	---------------

Couleur manette	Inox fumé
-----------------	-----------

Couleur de poignée	Inox
--------------------	------

Performance

Consommation d'énergie en chaleur tournante (kWh) - cavité 1	0,68
--	------

Classe énergétique	A+
--------------------	----

La consommation d'énergie classique (kWh) - cavité 1	0,98
--	------

Consommation électrique en mode arrêt	0.5
---------------------------------------	-----

Consommation électrique en mode arrêt	Non applicable
---------------------------------------	----------------

Consommation électrique en mode veille	Non applicable
--	----------------

Consommation électrique en veille avec réseau	Non applicable
---	----------------

Consommation électrique en veille avec réseau	20
---	----

Dimensions

Dimensions du produit (mm)	595x595x568
----------------------------	-------------

Taille requise de la niche d'encastrement	590 x 560 x 560
---	-----------------

Hauteur du produit (mm)	595
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	568
Hauteur du produit emballé (mm)	665
Largeur du produit emballé (mm)	620
Profondeur du produit emballé (mm)	646
Poids net (kg)	26,56
Poids brut (kg)	28,26