CANDY



Fresco

CCE3T618FSD

- ✓ Total No Frost
- ✓ 100 combinaisons possible
- ✓ Classe énergétique F
- ✓ Super réfrigération & Super Congélation
- ✓ Extra contents via App
- ✓ Traitement anti-moisissure
- ✓ Ecran de contrôle intérieur
- ✓ Poignées intégrées
- ✓ Portes réversibles

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CCE3T618FSD
Code produit	34005342
Code EAN	8059019062556
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Numéro de portes	2 portes
Catégorie de produit	Congélateur bas
Encastrable / Pose libre	Pose Libre
Technologie froid	No Frost
Ecran de contrôle	Oui

Caractéristiques techniques

Connectivité	None
Application disponible	hOn
Système antibactérien	Non
Zone 0-3°C	Non

Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Automatique
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Lumière	Led
Distributeur de glaçons	Non
Type de prise	Schuko
Fréquence (Hz)	50
Nombre de compresseurs	0
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
Courant (A)	1
Tension (V)	220-240

Ecran

Ecran de contrôle	Panneau de contrôle interne
Ecran de contrôle	Electronique
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	NC
Fonction vacances	Non
Verrouillage	Non
Smart Cool	Non
Température réglable	Réfrigérateur

Esthetique

Couleur	Argent
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Nombre total de balconnets	4
Portes bouteilles	Non
Rails télescopiques	Pas disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	3+1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	3
Nombre de bac à légumes	1

Porte réversible	Oui
Charnière de porte	Montée à droite

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE)	A+++
Congélateur volume net (l) ****	116
Pouvoir de congélation (kg)	5,4
Réfrigérateur capacité brute (l)	230
Réfrigérateur capacité nette (l)	230
Nombre d'étoiles	4
Consommation énergétique annuelle (kWh)	234
Capacité totale nette (l)	346
Congélateur capacité brute (l)	84
Niveau sonore (dB)	39

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	1850
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	658
Hauteur du produit emballé (mm)	1897
Largeur du produit emballé (mm)	655
Profondeur du produit emballé (mm)	747
Poids brut (kg)	63
Poids net (kg)	61