Haier



X Série 7

HD80-C367U1

- ✓ Technologie Plasma pour une fraîcheur durable
- ✓ Technologie I-Refresh : Fraîcheur et hygiène
- ✓ Une hygiène que vous pouvez voir et ressentir
- ✓ Conçu avec précision pour un séchage efficace
- ✓ Classe énergétique C
- ✓ hOn App
- ✓ I-Time: durée de séchage flexible
- ✓ Technologie à pompe à chaleur : Économique et douce
- ✓ Le filtre 3 en 1

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HD80-C367U1-88
Code produit	31102943
Code EAN	6921081508756
Fabricant	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Capacité de séchage (kg)	8
Type de séchage	Pompe à chaleur induction

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Inox
Volume du tambour (l)	100
Electronique	Led
Type de prise	Suisse

Tension (V)	220-240
Motor	BPM

Programmes et fonctions

Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Nombre de programmes	14
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Refresh Pro	Oui
Drum light	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Anthracite
Porte	Glass
Reverse Door	Non
Couleur / matériau de la poignée	Anthracite
Couleur de la manette	Gris clair
Couleur / Manette de commande	Starry Silver

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Oui
Étagère à chaussures	Non

Performance et consommation

Energy Efficiency Class	C
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1.01
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30	1.95
Condensation Efficiency Class	B

Condensation Efficiency	91
Classe d'économie d'eau	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	B
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	62
Programme Duration (Rated)	190

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	845
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	586
Cabinet depth mm (without pipes and door)	511
Hauteur du produit emballé (mm)	885
Largeur du produit emballé (mm)	668
Profondeur du produit emballé (mm)	660
Poids brut (kg)	54
Poids net (kg)	48