

# CANDY



## RapidÓ PRO

RP 496BWMR/1-S

- ✓ Snap&Wash funkcija
- ✓ Brzi programi pranja - 14', 29', 30', 39', 44', 59'
- ✓ Speed-Drive Inverter motor
- ✓ Quick&Clean tehnologija
- ✓ Steam Hygiene Plus program

### GLAVNE ZNAČAJKE

|  |                |
|--|----------------|
| Identifikacijska oznaka modela         | RP 496BWMR/1-S |
| Šifra proizvoda                        | 31018822       |
| Barkod                                 | 8059019044330  |
| Ugradbena / Samostojeća                | Samostojeći    |
| Vrsta punjenja                         | Prednje        |
| Nazivni kapacitet - pamuk (kg)         | 9              |
| Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1400           |

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Elektronika / zaslon | 6 digit display |
| Motor                | Inverter BPM    |
| Materijal bubnja     | Inox            |
| Volumen bubnja (l)   | 58              |
| Vrsta utikača        | Schuko          |

|             |   |
|-------------|---|
| Napon (V)   | 220-240   |
| Povezivanje | Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App     | hOn   |

## PROGRAMI I FUNKCIJE

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Broj programa   | 15+1               |
| Odgoda početka  | Da (do 24h)        |
| Glavne značajke | Mix Power System + |
| Autodose        | Ne                 |
| Funkcija pare   | Da                 |

## DIZAJN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Boja uređaja           | Bijela             |
| Boja programatora      | Bijela             |
| Boja / materijal vrata | Antracit           |
| Boja / materijal ručke | anthracite moulded |

## ENERGETSKE ZNAČAJKE

|   |      |
|---|------|
| Razred energetske učinkovitosti   | A    |
| Razred učinkovitosti centrifugiranja  | B    |
| Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (za program ECO 40-60°C) (kWh) | 49   |
| Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm)                                    | 3:48 |
| Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) (L)                                    | 46   |
| Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA)   | 76   |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom  | B    |

## DIMENZIJE

|  |     |
|--|-----|
| Visina (cm)                                | 85  |
| Širina (cm)                                | 60  |
| Puna dubina, uključena vrata i cijevi (cm) | 54  |
| Cabinet depth mm (without pipes and door)  | 470 |
| Visina zapakiranog uređaja (mm)            | 890 |
| Širina zapakiranog uređaja (mm)            | 650 |
| Dubina zapakiranog uređaja (mm)            | 560 |
| Neto težina (kg)                           | 63  |
| Bruto težina (kg)                          | 65  |