


I-Pro Series 5

HWD80-B14959U1



- ✓ I-Refresh program
- ✓ Direct Motion motor
- ✓ Profesionalni rezultati sanitizacije
- ✓ Smart Dual Spray tehnologija
- ✓ Antibakterijski tretman
- ✓ Velik kapacitet bubnja
- ✓ Washing Lens funkcija
- ✓ WiFi povezivanje uz hOn aplikaciju
- ✓ Pillow dizajn bubnja
- ✓ LED rasvjeta bubnja
- ✓ Povezivanje uz hOn aplikaciju
- ✓ Odgoda početka pranja i sušenja - do 24h
- ✓ Auto Weight funkcija
- ✓ Velika vrata bubnja

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	HWD80-B14959U1
Šifra proizvoda	31019000
Barkod	6921081593547
Proizvođač	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Kapacitet pranja - pamuk (kg)	8
Kapacitet sušenja - pamuk (kg)	5
Maksimalna brzina centrifuge (rpm)	1400
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Aplikacija za pametno upravljanje	hOn
-----------------------------------	-----

Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Materijal bubnja	Nehrđajući čelik
Motor	Direct Motion
Vrsta utikača	Schuko
Napon (V)	220-240

PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark certifikat	Ne
Odgoda početka	Da (do 24h)
Autodose	Ne
Funkcija pare	Da

DIZAJN

Boja / materijal uređaja	Bijela
Boja / materijal vrata	Crna
Boja / materijal ručke	Crna

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Razred učinkovitosti centrifugiranja	B
Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja (program ECO 40-60°C)	A
Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja i sušenja	D
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (kWh)	47
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh)	266
Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm)	238
Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm)	0

Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA)	72
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	A
Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapaciteta (L)	44
Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L)	51

DIMENZIJE

Visina (mm)	850
Širina (mm)	595
Dubina (mm)	548
Dubina uređaja mm (bez cijevi i vrata)	462
Visina zapakiranog uređaja (mm)	890
Širina zapakiranog uređaja (mm)	653
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	591
Neto težina (kg)	75
Bruto težina (kg)	81