

CANDY



RapidÓ

ROE H9A3TE-S

- ✓ Brzi programi
- ✓ Sustav toplinske pumpe
- ✓ Dodatni programi
- ✓ Easy Case
- ✓ Odgoda početka sušenja (do 24h)
- ✓ Glasovno upravljanje
- ✓ Nenadmašna lakoća upotrebe
- ✓ Kg detektor
- ✓ Memory funkcija
- ✓ Program za vunu (s Woolmark certifikatom)
- ✓ Brzi programi
- ✓ Inverter motor
- ✓ Maksimalna njega za vunu – Woolmark certifikat
- ✓ Guided drying & Syncro funkcije (hOn aplikacija)
- ✓ Snap&Dry funkcija (hOn aplikacija)
- ✓ Dodatni sadržaj putem hOn aplikacije
- ✓ Statistika i održavanje (hOn aplikacija)
- ✓ Dodatni programi putem hOn aplikacije

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	ROE H9A3TE-S
Šifra proizvoda	31102171
Barkod	8059019023243
Proizvođač	Candy Hoover Group S.r.l.
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća
Nazivni kapacitet - pamuk (kg)	9
Vrsta sušilice	Toplinska pumpa inverter

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Aplikacija za pametno upravljanje	hOn
Materijal bubnja	Galvanizirani čelik
Volumen bubnja (l)	125
Elektronika / zaslon	5 digit display
Vrsta utikača	Schuko
Napon (V)	220-240
Položaj kondenzacijske posude	In door tank
Motor	BPM

PROGRAMI I FUNKCIJE

Indikator začepljenosti filtera	Da
Odabir vremena sušenja	Da
Odabir stupnja sušenja	Da
Pokazatelj završetka ciklusa	Da
Pokazatelj napunjenosti kondenzacijske posude	Da
Odgoda početka	Da (do 24h)
Woolmark certifikat	Da

DIMENZIJE

Visina (mm)	850
Širina (mm)	596
Dubina (mm)	611
Dubina uređaja mm (bez cijevi i vrata)	585
Visina zapakiranog uređaja (mm)	890
Širina zapakiranog uređaja (mm)	650

Dubina zapakiranog uređaja (mm)	620
Bruto težina (kg)	44,8
Neto težina (kg)	43,2

DIZAJN

Boja uređaja	Bijela
Boja / materijal vrata	Bijela
Vrata	Trasparent with Easycase
Boja / materijal ručke	Bijela

NASTAVCI

Odvodna cijev	Ne
---------------	----

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Energy Efficiency Class	C
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,05
Potrošnja energije - pun kapacitet (kWh)	1,59
Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	91
Klasa učinkovitosti sušenja (od G kao najmanje do A kao najveće)	A
Acoustic Airborne Noise Emission Class	D
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	69
Programme Duration (Rated)	270