

CANDY



Smart Pro

CSOE H8A2DE-S

- ✓ Brzi programi
- ✓ Sustav toplinske pumpe
- ✓ Dodatni programi
- ✓ Easy Case
- ✓ Easy Iron funkcija
- ✓ Odgoda početka sušenja (do 24h)
- ✓ Više postavljena vrata
- ✓ Kg detektor
- ✓ Memory funkcija
- ✓ Program za vunu (s Woolmark certifikatom)
- ✓ Maksimalna njega za vunu – Woolmark certifikat
- ✓ Guided drying & Syncro funkcije (hOn aplikacija)
- ✓ Snap&Dry funkcija (hOn aplikacija)
- ✓ Dodatni sadržaj putem hOn aplikacije
- ✓ Statistika i održavanje (hOn aplikacija)
- ✓ Dodatni programi putem hOn aplikacije

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	CSOE H8A2DE-S
Šifra proizvoda	31102194
Barkod	8059019023847
Proizvođač	Candy Hoover Group S.r.l.
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća
Nazivni kapacitet - pamuk (kg)	8
Vrsta sušilice	Toplinska pumpa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Aplikacija za pametno upravljanje	hOn
Materijal bubnja	Galvanizirani čelik
Volumen bubnja (l)	125
Elektronika / zaslon	3 digit display
Vrsta utikača	Schuko
Napon (V)	220-240
Položaj kondenzacijske posude	In door tank

PROGRAMI I FUNKCIJE

Indikator začepljenosti filtera	Da
Odabir vremena sušenja	Da
Odabir stupnja sušenja	Da
Pokazatelj završetka ciklusa	Da
Pokazatelj napunjenosti kondenzacijske posude	Da
Broj programa	15+1
Odgoda početka	Da (do 24h)
Woolmark certifikat	Da

DIZAJN

Boja uređaja	Bijela
Boja / materijal vrata	Bijela
Vrata	Trasparent with Easycase
Boja / materijal ručke	Bijela

NASTAVCI

Odvodna cijev	Ne
---------------	----

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,29
Potrošnja energije - pun kapacitet (kWh)	1,94
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	84
Klasa učinkovitosti sušenja (od G kao najmanje do A kao najveće)	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	67
Programme Duration (Rated)	225

DIMENZIJE

Visina (mm)	850
Širina (mm)	596
Dubina (mm)	607
Dubina uređaja mm (bez cijevi i vrata)	585
Visina zapakiranog uređaja (mm)	890
Širina zapakiranog uređaja (mm)	650
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	620
Bruto težina (kg)	40,9
Neto težina (kg)	39,3