

CANDY



Rapido'

CI 6C4F1PA

- ✓ Speed-Drive Inverter Motor
- ✓ Maxi TUB
- ✓ C energetska klasa
- ✓ Powerwash sustav
- ✓ Pranje & sušenje 35 minuta
- ✓ hOn i Snap&Wash funkcija
- ✓ Treća košara
- ✓ Niska razina buke
- ✓ 16 kompleta posuđa
- ✓ Zaslou na hrvatskom jeziku

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	CI 6C4F1PA
Šifra proizvoda	32901693
Barkod	8059019069654
Proizvođač	Candy Hoover Group S.r.l.
Broj kompleta	16
Maxi Plates košara	Ne
Ugradbena / Samostojeća	Ugradbena

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Aplikacija za pametno upravljanje	hOn
SMART DOOR - automatsko otvaranje vrata	Da
Treća košara	Da
Podesiva gornja košara	Yes with easy-click
Sigurnosno zaustavljanje donje košare	Da

Samočisteći trostruki sustav filtracije	Ne
Sustav sušenja	Kondenzator
Preklopni držači	1°+2° red s desne strane – donja košara, preklopni držači
Smart sensor sustav	Ne
Elektronika / zaslon	4 Digit
Šarke	Dvostruki pomak (šarke s dvostrukim kretanjem)
Maksimalna temperatura dovodne vode (°C)	60
Vrsta utikača	Schuko
Struja (A)	10
Napon (V)	220-240

PROGRAMI I FUNKCIJE

Broj programa	8
Automatski programi	Da
Pola punjenja	Da
Pokazatelj završetka programa	Da - zvučni signal
Svjetlosni pokazatelj nedostatka soli	Da
Svjetlosni pokazatelj nedostatka sjajila	Da
Odgoda početka pranja	1-23h
Antibakterijski filter	Ne
Power Wash / Perfect Rapid Zone - treća mlaznica	Da
Zaštita od preljevanja (standardna)	Da
Aquaprotect	Ne
Aquastop	Da
Total Water Block	Ne
Trajanje programa ECO (hh:mm)	3:55

DIZAJN

Boja upravljačke ploče (samo kod ugradbenih uređaja)	Antracit
Podesive nožice	Da

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Razred energetske učinkovitosti	C
Razred energetske učinkovitosti	B
Razina buke (dBA)	44
Potrošnja energije za ECO program na 100 ciklusa (kWh)	76
Potrošnja vode po ciklusu pranja (ECO program) (L)	9,5

DIMENZIJE

Visina (mm)	818
Visina bez gornje ploče (mm)	818
Širina (mm)	597
Dubina (mm)	555
Visina zapakiranog uređaja (mm)	873
Širina zapakiranog uređaja (mm)	640
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	629
Neto težina (kg)	38,4
Bruto težina (kg)	40,05