

CANDY



Smart Pro

CSO4 1175TBE/1-S

- ✓ Statistika
- ✓ Smart check-up funkcija
- ✓ Brzi programi
- ✓ Odgoda početka pranja
- ✓ KG detektor funkcija
- ✓ Active Motion Tehnologija
- ✓ Dodatan sadržaj putem aplikacije
- ✓ D klasa

GLAVNE ZNAČAJKE

| | |
|--|------------------|
| Identifikacijska oznaka modela | CSO4 1175TBE/1-S |
| Šifra proizvoda | 31010519 |
| Barkod | 8059019005683 |
| Ugradbena / Samostojeća | Samostojeći |
| Vrsta punjenja | Prednje |
| Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
| Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1100 |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|----------------------|-----------------|
| Elektronika / zaslon | 5 digit display |
| Motor | AC |

| | |
|--------------------|---|
| Materijal bubnja | Inox |
| Volumen bubnja (l) | 48 |
| Vrsta utikača | Schuko |
| Napon (V) | 220-240 |
| Povezivanje | Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App | simply-Fi |

PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|----------------|-------------|
| Aquastop | no |
| Broj programa | 16 |
| Odgoda početka | Da (do 24h) |
| Autodose | Ne |
| Funkcija pare | Da |

DIZAJN

| | |
|------------------------|-------------|
| Boja uređaja | Bijela |
| Boja / display | Plava |
| Boja / materijal vrata | Crna |
| Boja / materijal ručke | Smoky Black |

ENERGETSKE ZNAČAJKE

| | |
|---|------|
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Razred učinkovitosti centrifugiranja | C |
| Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (za program ECO 40-60°C) (kWh) | 69 |
| Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm) | 3:28 |
| Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) (L) | 41 |

| | |
|---|----|
| Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA) | 79 |
|---|----|

| | |
|--|---|
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
|--|---|

DIMENZIJE

| | |
|-------------|----|
| Visina (cm) | 85 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Širina (cm) | 60 |
|-------------|----|

| | |
|--|----|
| Puna dubina, uključena vrata i cijevi (cm) | 45 |
|--|----|

| | |
|---|-----|
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 400 |
|---|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Visina zapakiranog uređaja (mm) | 890 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Širina zapakiranog uređaja (mm) | 650 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Dubina zapakiranog uređaja (mm) | 480 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|------------------|----|
| Neto težina (kg) | 61 |
|------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Bruto težina (kg) | 63 |
|-------------------|----|