CANDY

## Smart

CSWS 4642DW2/1-S

- ✓ Smart Touch - NFC povezivanje
- ✓ Odgoda početka pranja
- ✓ Brzi programi
- ✓ Kg Detector
- ✓ Dodatni sadržaj putem aplikacije
- ✓ Dodatni programi
- ✓ Statistika
- ✓ Smart check-up funkcija
- ✓ Lak odabir optimalnog programa
- ✓ Smart check-up sustav provjere

## GLAVNE ZNAČAJKE

| | |
|---|---|
| Identifikacijska oznaka modela | CSWS 4642DW2/1-S |
| Šifra proizvoda | 31020020 |
| Barkod | 8059019086231 |
| Proizvođač | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Kapacitet pranja - pamuk (kg) | 6 |
| Kapacitet sušenja - pamuk (kg) | 4 |
| Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 1400 |
| Ugradbena / Samostojeća | Samostojeća |

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---|
| Aplikacija za pametno upravljanje | simply-Fi |
| Povezivanje | Dodatni sadržaj i kontrola blizine (NFC) |
| Elektronika / zaslon | 2 digit display with timer |
| Materijal bubnja | Nehrđajući čelik |
| Motor | AC |

| | |
|---|---|
| Vrsta utikača | Schuko |
| Napon (V) | 220-240 |

## PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|---|---|
| Odgoda početka | Da (do 24h) |
| Autodose | Ne |
| Funkcija pare | Da |

## DIZAJN

| | |
|---|---|
| Boja / materijal uređaja | Bijela |
| Boja / materijal vrata | Bijela |

## ENERGETSKE ZNAČAJKE

| | |
|---|---|
| Razred učinkovitosti centrifugiranja | B |
| Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja (program ECO 40-60°C) | D |
| Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja i sušenja | E |
| Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (kWh) | 65 |
| Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh) | 267 |
| Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm) | 198 |
| Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm) | 420 |
| Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA) | 79 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
| Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapacit | 60 |
| Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L) | 67 |

## DIMENZIJE

| | |
|---|---|
| Dubina (mm) | 450 |
| Visina (mm) | 890 |
| Dubina zapakiranog uređaja (mm) | 480 |
| Visina zapakiranog uređaja (mm) | 890 |
| Širina zapakiranog uređaja (mm) | 650 |

| | |
|---|---|
| Širina (mm) | 600 |
| Dubina uređaja mm (bez cijevi i vrata) | 400 |
| Neto težina (kg) | 60 |
| Bruto težina (kg) | 62 |