

CANDY



Candy

CCE7T618EX

- ✓ Total No Frost Circle + Technology
- ✓ Total No Frost tehnologija
- ✓ 100 kombinacija rasporeda
- ✓ Cool Box ladica
- ✓ E klasa
- ✓ Brzo hlađenje i zamrzavanje
- ✓ Dodatan sadržaj putem aplikacije
- ✓ Recite zbogom neugodnoj plijesni
- ✓ Praktične police
- ✓ Vanjski zaslon
- ✓ Ergonomska i funkcionalna ručka
- ✓ Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	CCE7T618EX
Šifra proizvoda	34004863
Barkod	8059019035833
Tip dizajna	Samostojeći
Kategorija proizvoda	Hladnjak - ledenica dolje
Vrsta uređaja	2 vrata
Tehnologija hlađenja	No Frost
Zaslon	Da

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn

My Zone	no
Humidity Zone	no
Dry Zone	no
Antioxidant Zone	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Day Light	no
Instant Cool Box	no
Auto Ice Maker	no
Direct Access drawer	no
Ledomat	Ne
Fresh zone	Da
Odmrzavanje ledenice	Automatsko - No frost
Odmrzavanje hladnjaka	Automatsko
Rasvjeta	Led
Multiflow odjeljak	Da
Unutrašnji ventilator u hladnjaku	Ne
Struja (A)	1
Frekvencija (Hz)	50
Napon (V)	220-240

DISPLAY

Upravljanje - položaj

Vanjska upravljačka ploča

Upravljanje

Elektroničko

Holiday funkcija	Da
Sigurnosno zaključavanje	Ne
Smart cool funkcija	Da
Super Cooling funkcija	Da
Funkcija brzog zamrzavanja	Da
Podešavanje temperature	Odvojeno upravljanje za hladnjak i ledenicu

DIZAJN

Boja / Materijal uređaja	Tamni Inox
Materijal polica na vratima	Prozirna plastika
Materijal polica	STAKLO
Police za boce	Da
Držać za boce	Krom
Teleskopske vodilice	Nisu dostupne
Ručke	Integrirana ručka
Šarka na vratima	Desno
Promjena smjera otvaranja vrata	Da
Ukupan broj polica na vratima	5
Broj ladica za voće i povrće	1
Broj ladica u ledenici	3
Broj podesivih polica u odjeljku hladnjaka	3+2

ENERGETSKE ZNAČAJKE

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10

Razred energetske učinkovitosti	E
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)	256
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dBA)	39
Star Rating	4
Total Freezing Capacity	5,4
Zbroj zapremine odjeljaka za hlađenje (dm ³ ili L)	222
Zbroj zapremine odjeljaka za zamrzavanje (dm ³ ili L)	119
Ukupan zbroj zapremine svih odjeljaka (dm ³ ili L)	341

DIMENZIJE

Visina (mm)	1850
Širina (mm)	595
Dubina (mm)	658
Visina zapakiranog uređaja (mm)	1897
Širina zapakiranog uređaja (mm)	655
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	747
Bruto težina (kg)	65
Neto težina (kg)	63