

CANDY



D     

CVMA70N

- ✓ A energiaszt  ly
- ✓ LED vil  g  t  s
- ✓ 4 elsz  v  si szint
- ✓   rint  vez  rl  s
- ✓ K  sleltetett kikapcsol  s
- ✓ Alacsony zajszint
- ✓ Alum  nium filter

F   JELLEMZ  K

Term��k megnevez��s	CVMA70N
Term��kk��d	36900753
EAN k��d	8016361929326
Manufacturer	CANDY HOOVER GROUP Srl
T��pus	Falra szerelhet��
T��pus	k��rt��s

TECHNIKAI JELLEMZ  K

Kapcsol��d��s	Nincs
Frekvencia (Hz)	50 60
IoT applik��ci��	None
Zs��rsz��r�� t��pusa	T��bbreteg��
Vil��g��t��s (W)	3

Vezérlés	Digitális
Motor	1
Világítás típusa	LED világítás
Feszültség (V)	220-240

PROGRAMOK ÉS FUNKCIÓK

Booster	Igen
Sebességfokozatok	4

KÜLSŐ JELLEMZŐK

Szín	fekete szín
Anyaghasználat	Black glass

TELJESÍTMÉNY

Maximális elszívási teljesítmény, booster üzemmódban (m ³ /h)	612
Maximális elszívási teljesítmény, normál üzemmódban (m ³ /h)	498
Energiaosztály	A
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at Min/Max speed available in normal use (dB(A))	62
Teljesítmény (W)	<1000 W

MÉRETEK

Magasság (mm)	900
Magasság, kémény nélkül (mm)	470
Szélesség (mm)	700
Mélység (mm)	418
Csomagolási magasság (mm)	510

Csomagolási szélesség (mm)	735
Csomagolási mélység (mm)	545
Elvezető cső átmérője (mm)	150
Nettó súly (kg)	19
Bruttó súly (kg)	21