

CANDY

SMART

CSWS4852DE/1-88



- ✓ Tecnologia Smart Touch per la più semplice esperienza di lavaggio di sempre
- ✓ Partenza ritardata
- ✓ Programmi rapidi
- ✓ Kilo detector
- ✓ Contenuti extra via App
- ✓ Cicli aggiuntivi
- ✓ Statistiche
- ✓ Smart check-up
- ✓ Lava e asciuga in soli 59 minuti
- ✓ Semplifica il tuo bucato con il lavaggio guidato
- ✓ Funzione Smart check-up
- ✓ Statistiche personalizzate
- ✓ Tecnologia Smart Touch per la più semplice esperienza di lavaggio di sempre
- ✓ Cicli aggiuntivi
- ✓ Statistiche
- ✓ Smart check-up
- ✓ Stiro facile
- ✓ Programmi rapidi
- ✓ Partenza ritardata
- ✓ Programma lana
- ✓ Kilo detector
- ✓ Classe D

Caratteristiche principali

Modello	CSWS4852DE/1-88
Codice prodotto	31011304
Codice EAN	8059019025384

Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
cotone capacità (kg) di lavaggio	8
Capacità cotone asciugatura (kg)	5
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1400
Tipo di installazione	Libera installazione

Caratteristiche tecniche

App dedicata	simply-Fi
Connettività	Contenuti extra e controllo di prossimità
Elettronica	2 digit display with timer
Materiale del cesto	Acciaio inossidabile
Motore	AC
Tipo di spina	Svizzera
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Woolmark Approved	Sì
Asciugatura rapida	NO
Numero di programmi	15
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Autodose	No
Vapore	Sì

Estetica

Colore	Bianco
Colore oblò	Bianco
Colore/materiale maniglia	Smoky Black

Performance e consumi

Classe Energetica lavaggio	D
Classe Energetica ciclo combinato	E
Classe di efficienza centrifuga	B
Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio)	73
Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato)	326
Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)	218
Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)	440
Rumorosità in centrifuga	79
Classe di emissione sonora	C
Water consumption washing	44
Water consumption W+D	75

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	890
Larghezza del prodotto (mm)	600
Profondità complessiva del prodotto (mm)	540
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	470
Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Profondità del prodotto imballato (mm)	560
Peso netto (kg)	64
Peso lordo (kg)	66