



## H-DRY 550

NRE H9A3TCBEXS-S



- ✓ Sistema di controllo della temperatura
- ✓ Lunga durata
- ✓ Grandi prestazioni ed efficienza
- ✓ Asciugatrice Eco-Friendly
- ✓ Ciclo Hygiene (certificata BAF)
- ✓ Ciclo Ultra Care
- ✓ 40 cicli aggiuntivi
- ✓ Un set completo di 9 Cicli Care
- ✓ Ciclo Auto Care
- ✓ Active Dry
- ✓ Quattro livelli di asciugatura
- ✓ Spazio flessibile
- ✓ Acquavison
- ✓ Scan to Care
- ✓ Funzioni extra con l'app hOn
- ✓ Facile manutenzione

### Caratteristiche principali

Modello	NRE H9A3TCBEXS-S
Codice prodotto	31102667
Codice EAN	8059019064932
Tipo di installazione	Libera installazione
Tipo asciugatrice	Heat Pump Inverter
Capacità di carico (kg)	9

### Caratteristiche tecniche

Motor	AC
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)

IoT App	hOn
Materiale cesto	Inox
Volume cesto (lt)	125
Posizione tanica acqua	In door tank
Elettronica	5 digit display
Tensione (V)	220-240
Tipo di spina	Schuko

## Programmi e funzioni

Numero di programmi	15+1
Woolmark	Sì
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Indicatore di fine ciclo (buzzer)	Sì
Dryness degree selectable	Sì
Selezione durata asciugatura	Sì
Sensore elettronico umidità	Sì
Indicatore filtro otturato	Sì
Spia serbatoio pieno	Sì

## Estetica

Porta	Trasparent with Easycase
Colore	Bianco
Colore oblò	Nero
Colore/materiale maniglia	Nero
Knob color	Black
Colore serigrafia	Silver Brushed

## Accessori

Tubo di scarico acqua	No
Griglia scarpe	Sì

## Performance

Classe di efficienza energetica	A+++
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	194
Rumorosità (dBA)	69
Classe efficienza di recupero acqua	A
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30)	1.59
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, carico parziale - NEW (2010)	0.87

## Dimensioni

Larghezza del prodotto (mm)	596
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	604
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	585
Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Profondità del prodotto imballato (mm)	620
Peso lordo (kg)	45.5
Peso netto (kg)	43.9