

## Candy ProDry 500

BR 10N3BX-S



- ✓ Classe di efficienza energetica C
- ✓ Ciclo Igiene: elimina il 99,9% di batteri e allergeni per capi perfettamente puliti e igienizzati
- ✓ Ciclo Warm Dry: asciuga delicatamente i capi più fragili, risparmiando fino al 25% di energia senza compromessi sulla cura
- ✓ Uniformità di essiccazione per risultati ottimali
- ✓ Funzionalità di connettività
- ✓ Esperienza di asciugatura smart
- ✓ Meno rughe, stiratura più facile
- ✓ Asciugatura personalizzata
- ✓ Funzione Memo
- ✓ Ciclo Genius: asciugatura intelligente che adatta tempo e modalità ai tuoi capi, per risultati sempre perfetti

### Caratteristiche principali

Modello	BR 10N3BX-S
Codice prodotto	31103012
Codice EAN	8059019114699
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Tipo di installazione	Libera installazione
Capacità di carico (kg)	10
Tipo asciugatrice	Pompa di calore

### Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Materiale cesto	Inox
Volume cesto (lt)	108
Tipo di spina	Schuko
Tensione (V)	220-240
Posizione tanica acqua	Haier Water Tank
Motor	BPM

## Programmi e funzioni

Indicatore filtro otturato	Sì
Indicatore di fine ciclo (buzzer)	Sì
Spia serbatoio pieno	Sì
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Drum light	No

## Estetica

Colore	Bianco
Colore oblò	Nero
Reverse Door	No
Colore serigrafia	Bianco

## Accessori

Tubo di scarico acqua	Sì
Griglia scarpe	No

## Performance e consumi

Energy Efficiency Class	C
-------------------------	---

Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1.17
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30)	1.88
Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	88
Classe efficienza di recupero acqua	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	B
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	62
Programme Duration (Rated)	225

## Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	850
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità complessiva del prodotto (mm)	635
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	585
Altezza del prodotto imballato (mm)	883
Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Profondità del prodotto imballato (mm)	678
Peso lordo (kg)	48
Peso netto (kg)	45