Haier



I-Pro Shine Serie 4

XI1C3TB2FB

- ✓ Classe di efficienza energetica C
- ✓ Programmi intelligenti di IA
- ✓ Brushless Inverter Motor
- √ hOn App
- ✓ Rapid 20'
- ✓ Trattamento ABT
- ✓ Extra Dry
- ✓ Terzo canestro
- ✓ Portabicchieri Premium
- ✓ Easyclick
- ✓ AquaStop
- ✓ Funzione di mezzo carico
- ✓ Luce a pavimento
- √ 10 anni di garanzia
- ✓ Automatic Open Door

Caratteristiche principali	
Modello	XI1C3TB2FB
Codice prodotto	32901570
Codice EAN	6925777874446
Fabbricante	Haier Smart Home Co. Ltd.
Numero di coperti	11
Maxi Plates	No
Tipo di installazione	Incasso

Caratteristiche tecniche

Connettività

Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLUETOOTH*)

Terzo cesto Si Cesto superiore regolabile Yes with easy-click Blocco anti-caduta cesto inferiore No Sistema auto-pulente filtro No Sistema di asciugatura Condensatore Foldable racks 1°+2° Rows from Back - Lower Sensori di sporco Si Elettronica Digit Cerniere Fulcro fisso Massima temperatura immissione acqua 60 Tipo di spina Schuko Corrente (A)	App dedicata	hOn
Cesto superiore regolabileYes with easy-clickBlocco anti-caduta cesto inferioreNoSistema auto-pulente filtroNoSistema di asciugaturaCondensatoreFoldable racks1°+2° Rows from Back - LowerSensori di sporcoSiElettronicaDigitCerniereFulcro fissoMassima temperatura immissione acqua60Tipo di spinaSchukoCorrente (A)10	Apertura automatica della porta	Sì
Blocco anti-caduta cesto inferiore Sistema auto-pulente filtro No Sistema di asciugatura Condensatore Foldable racks 1°+2° Rows from Back - Lower Sensori di sporco Si Elettronica Digit Cerniere Fulcro fisso Massima temperatura immissione acqua 5 Corrente (A)	Terzo cesto	Sì
Sistema auto-pulente filtro Sistema di asciugatura Condensatore Foldable racks 1°+2° Rows from Back - Lower Sensori di sporco Si Elettronica Digit Cerniere Fulcro fisso Massima temperatura immissione acqua 60 Tipo di spina Schuko Corrente (A)	Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Sistema di asciugatura Foldable racks 1°+2° Rows from Back - Lower Sensori di sporco Si Elettronica Digit Cerniere Fulcro fisso Massima temperatura immissione acqua 5chuko Corrente (A)	Blocco anti-caduta cesto inferiore	No
Foldable racks 1°+2° Rows from Back - Lower Sensori di sporco Elettronica Digit Cerniere Fulcro fisso Massima temperatura immissione acqua 60 Tipo di spina Schuko Corrente (A)	Sistema auto-pulente filtro	No
Sensori di sporco Elettronica Digit Cerniere Fulcro fisso Massima temperatura immissione acqua 60 Tipo di spina Schuko Corrente (A)	Sistema di asciugatura	Condensatore
Elettronica Digit Cerniere Fulcro fisso Massima temperatura immissione acqua 60 Tipo di spina Schuko Corrente (A) 10	Foldable racks	1°+2° Rows from Back - Lower
Cerniere Massima temperatura immissione acqua Tipo di spina Corrente (A) Fulcro fisso Schuko 10	Sensori di sporco	Sì
Massima temperatura immissione acqua 60 Tipo di spina Schuko Corrente (A) 10	Elettronica	Digit
Tipo di spina Schuko Corrente (A) 10	Cerniere	Fulcro fisso
Corrente (A) 10	Massima temperatura immissione acqua	60
	Tipo di spina	Schuko
Tensione (V) 220-240	Corrente (A)	10
	Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni	
Numero di programmi	8
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Si con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	Sì
Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No

Aquastop	Sì
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	3:05

Estetica	
Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Bianco
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
Performance e consumi	

Performance e consumi	
Classe di efficienza energetica	С
Noise Class	В
Rumorosità (dBA)	43
Consumo energetico (per 100 cicli)	63
Water consumption [per cycle]	9

Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	816
Altezza senza piano di lavoro (mm)	816
Larghezza del prodotto (mm)	448
Profondità complessiva del prodotto (mm)	575
Altezza del prodotto imballato (mm)	882
Larghezza del prodotto imballato (mm)	510
Profondità del prodotto imballato (mm)	631
Peso netto (kg)	35
Peso lordo (kg)	38