

Xynergy Collection

XS 63A4M4B



- ✓ Des performances maximales pour une consommation minimale
- ✓ Massima efficienza energetica
- ✓ 100% Copertura di pulizia
- ✓ Risultati di brillantezza e pulizia
- ✓ Interfaccia utente avanzata
- ✓ Cestino superiore scorrevole
- ✓ Collegato tramite l'app hOn
- ✓ 16 coperti
- ✓ Programmi AI intelligenti
- ✓ Cicli avanzati e lavaggio a zone Flex
- ✓ Ciclo di lavaggio a mezzo carico
- ✓ Porta aperta automatica
- ✓ Spazio interno migliorato
- ✓ Protezione superiore dei cristalli
- ✓ Zone pieghevoli
- ✓ Stato del ciclo sul vostro pavimento
- ✓ Perfettamente in linea
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Luce interna
- ✓ 10 anni di garanzia

Caratteristiche principali

Modello	XS 63A4M4B
Codice prodotto	32901822
Codice EAN	6925777801671
Tipo di installazione	Incasso
Numero di coperti	16
Maxi Plates	No

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	yes with Easy Click 3 position
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Tutte le righe
Sensori di sporco	Sì
Elettronica	Dot Matrix
Cerniere	Sliding Door
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	13
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi	9
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Sì con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	No

Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	Sì
Total Water Block	Sì
Programme duration [hh:mm]	04:29

Estetica

Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Bianco
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	A
Noise Class	B
Rumorosità (dBA)	44
Consumo energetico (per 100 cicli)	55
Water consumption [per cycle]	9.5

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	896
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	676
Peso netto (kg)	43

